







Uma vida activa significa por a tua alma e coração e viver. Fazer parte de algo, unir à natureza. Abrir a tua mente. Não ter fronteiras. E contar com ela como um produto de elevada confiança. De uma confiança inquebrável.

Os sonhos estão cheios de QUICKIE. Porque Quickie é para pessoas como tu persegue os sonhos de liberdade, que os leva onde desejas.

## Não há limites









Versão da armação

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total\*

Tecido

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.

#### Helium® Pro

Rígida (não dobrável)

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 57 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (em incrementos de 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -31° a +15°

Largura do assento + 17 cm (camber 0°)

n/a

100° (88° /92° opcional)

0 cm em cada lado (1 ou 3 cm opcional)

0°/3°/6°/9°

125 kg (100 kg versão totalmente soldada)

desde 6,4 kg

EXO ou EXO PRO











<b>Xenon</b> ®	<b>2</b> a	nnin	de	nés	fixos
AUIIUII	<b>-</b> u		uu	poo	IIAOO

Dobrável com apoio de pés fixos 32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm) 34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) 43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm) 37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm) 25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional) Largura do assento + 16 cm (camber 0°) 27 cm (25 cm sem rodas traseiras) 100° (92° opcional) 0 cm em cada lado (1 cm opcional) 0° / 2°/ 4°

desde 8,8 kg EXO ou EXO PRO

110 kg

Xenon® 2 estructura híbrida reforçada

Dobrável com apoio de pés fixos 32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) 34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° o 92° opcional

0 cm em cada lado (1 cm opcional)

0° / 2°/ 4°

140 kg

desde 9,5 kg

EXO ou EXO PRO

Xenon® 2 apoio de pés desmontáveis

Dobrável

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 56 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoios de pés a 70° / 80°

0 cm em cada lado

0°/2°/4°

125 kg

desde 10,3 kg

EXO ou EXO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm







Versão da armação				
Largura de assento				
Profundidade de assento				
Altura dianteira do assento				
Altura traseira do assento				
Altura do encosto				
Ângulo do encosto				
Largura total				
Largura dobrada				
Ângulo da armação				
Curvatura da armação				
Camber				
Peso máximo do usuário				
Peso total*				
Tecido				

	Argon 2®	Neon 2 ®
	Rígida (não dobrável)	Dobrável com apoio de pés desmontáveis
	30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
	30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
	45 a 52 cm	35 a 57 cm
	34 a 52 cm	33 a 53 cm (ajustável)
	25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)	25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)
	De -31° a + 15°	De -15° a + 13° (opcional)
	Largura do assento + 20 cm (camber 0°)	Largura do assento + 16 cm (camber 0°)
	n/a	27 cm (25 cm sem rodas traseiras)
	92° / 100°	Apoios de pés a 70° / 80°
	0 / 3 cm em cada lado	n/a
	0°/3°/6°/9°	0° / 2° / 4°
	125 kg (140 kg com placa reforçada)	120 kg (140 kg com armação reforçada)
/	desde 9 kg	desde 11,5 kg
	EXO ou EXO PRO	EXO ou EXO PRO



<sup>\*</sup> Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.







#### Easy<sup>max.</sup> Easy<sup>max.</sup> apoio de pés desmontáveis

Dobrável

34 a 46 cm (em incrementos de 2 cm) 34 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

38 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) 36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

46 a 53 cm

42 a 50 cm 42 a 48 cm

30 a 45 cm (ajustável +/- 2,5 cm)

De - 9° a + 9° (opcional)

Largura do assento + 18 cm (camber 0°)

29 cm (22,5 cm sem rodas traseiras)

105°

1 cm em cada lado

0°/1°/2°/3°/4°

120 kg

desde 9,9 kg

EXO ou EXO PRO

Dobrável

46 a 50 cm

30 a 45 cm (ajustável +/- 2,5 cm)

De - 9° a + 9° (opcional)

Largura do assento + 18 cm (camber 0°)

29 cm (22,5 cm sem rodas traseiras)

Apoio de pés a 75°

n/a

0°/1°/2°/3°/4°

120 kg

desde 10,9 kg

EXO ou EXO PRO



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm







Versão da armação			
Largura de assento			
Profundidade de assento			
Altura dianteira do assento			
Altura traseira do assento			
Altura do encosto			
Ângulo do encosto			
Largura total			
Largura dobrada			
Ângulo da armação			
Curvatura da armação			
Camber			
Peso máximo do usuário			
Peso total*			
Tecido			

Easy 300	Quickie® Life
Dobrável	Dobrável
32 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
40 a 54 cm	43 a 53 cm
40 a 52 cm	40 a 50 cm
27,5 a 47,5 cm (incrementos de 2,5 cm)	25 a 47,5 cm (incrementos de 2,5 cm)
De -3° a + 27° (opcional)	De -12° a + 12° (opcional)
Largura do assento +20 cm (camber 0º)	Largura do assento + 20 cm (camber 0º)
30 cm (25 cm sem rodas traseiras)	31 cm (25 cm sem rodas traseiras)
Apoio de pés a 70° ou 80°	105° / 95°
n/a	2 cm (opcional)
0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
140 kg	125 kg
desde 12,8 kg	desde 12,1 kg
EXO ou EXO PRO	EXO ou EXO PRO
150	

<sup>\*</sup> Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.









Quickie® Life app desmontáveis	Quickie® Life R	Quickie® Life R apoio de pés desmontáveis
Dobrável	Rígido (não dobrável)	Rígido (não dobrável)
36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)	34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)
36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
40 a 53 cm	39 a 50 cm	39 a 50 cm
40 a 50 cm	36 a 45 cm	36 a 45 cm
25 a 47,5 cm (incrementos de 2,5 cm)	25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)	25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)
De -12° a + 12° (opcional)	De -12° a + 8° (opcional)	De -12° a + 8° (opcional)
Largura do assento + 20 cm (camber 0°)	Largura do assento + 20 cm (camber 0°)	Largura do assento + 20 cm (camber 0°)
31 cm (25 cm sem rodas traseiras)	n/a	n/a
Apoio de pés a 70º / 80°	105° / 95°	Apoio de pés a 70° / 80°
n/a	2 cm (opcional)	n/a
0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°
125 kg	125 kg	125 kg
desde 12,6 kg	desde 10.5 kg	desde 11,5 kg
EXO ou EXO PRO	EXO ou EXO PRO	EXO ou EXO PRO

Tolerância de Fábrica +/- 2 cm





Versão da armação

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total\*

Tecido

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.

#### HeliX2

Dobrável

38 a 52 cm (52 a 60 cm versão reforçada XL)

41 a 51 cm (ajustável)

35,5 a 53 cm (ajustável)

35,5 a 53 cm (ajustável)

41 a 46 cm (ajustável)

Fixo a 12  $^{\circ}$  (De - 5 $^{\circ}$  a + 20 $^{\circ}$  opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

32 cm

Apoio de pés a 70º / 80°

n/a

0°/3°

125 kg (170 kg armação reforçada)

desde 14,3 kg (15,3 kg armação reforçada)

Preto





# Acessórios Quickie



Tecido EXO PRO



Protetor ligeiro pequeno



Protector lateral de alumínio com ou sem guarda lamas



Protector lateral de carbono



Apoios de braços ajustáveis em altura estilo Quickie



Apoios de braço de escritório



Punhos dobráveis



Plataforma ajustável em ângulo de carbono



Plataforma auto-dobrável de carbono



Plataformas individuais de aluminio



Forquetas de um só braço



Forqueta com suspensão Frog Leg



Travão compacto



Suporte malas



Rodas antivolteio rebatíveis



Cores anodizadas

NOTA: os acessórios podem variar de modelo para modelo. Para conhecer a gama completa, preços e disponibilidade por modelo, por favor consulte a folha de pedido.





Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.















Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga Vizcaya, España

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

