

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Rea® Azalea® Base**

CE

**Código ISO 12 22 18:** Cadeira de rodas chassis rígido com basculação 25° por pistão de gás acionado por manípulo nos punhos do encosto, tecnologia de compensação de deslocação de peso; encosto com reclinção 30°; punhos integrados com regulação em altura; Assento com plataforma rígida (regulável em largura através dos apoios de braços); Sem unidade de assento, ideal para a aplicação de sistemas de posicionamento e assentos moldados; várias opções de apoios de pernas em alumínio rebatíveis e destacáveis com apoio dos pés rebatíveis e ajustáveis em altura (ângulo e profundidade como opção); apoios de braço almofadados destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade; rodas traseiras 24" na versão de auto-propulsão (Código ISO 12 22 03) ou versão de trânsito com roda 16"; rodas anti-voelto e travões integrados, kit de transporte com certificação ISO.

Peso máximo do utilizador: 135 Kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =            kg.

| Código  | Descrição   | NC   | P.R.P. € |
|---|---|--|----------|
| BQA0010   | Rea Azalea Base   |  | 1417,50  |
| BQA8000   | Especial  |  |          |
| <b>PROPULSÃO</b>  |   |  |          |
| BQA0020   | Versão trânsito 16" - inclui travão de acompanhante                                       | (NC : 0705, 0715, 0722, 0724, 0810, 0850, 0863, 0867 )         | 1417,50  |
| BQA0030   | Auto-propulsão com 24" / 22" - inclui travão de utilizador                                | (NC : 0100, 0702, 0726 )                                       | ◆        |
| BQA0040   | Auto-propulsão com 24" / 22" - inclui travão de acompanhante e utilizador                 | (NC : 0100, 0722, 0724 )                                       | 1575,00  |
| <b>DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO</b>   |   |  |          |
| <b>LARGURA ASSENTO</b>  |   |  |          |
| BQA0050   | 34 cm (Minor)   | NC: 0120; 0180; 0210; 0260; 0600; 0672, 0675; 0683; 0867; 0900 | ○        |
| BQA0060   | 39 cm (chassis pequeno)   | 0110   | ○        |
| BQA0070   | 44 cm (chassis médio)   | 0110   | ◆        |
| BQA0080   | 49 cm (chassis comprido)  | 0110   | ○        |
| <b>EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.</b> |   |  |          |
| BQA0090   | Mais 5 cm   |  | ◆        |
| BQA0100   | Mais 10 cm (só para versão trânsito 16")  | 0683; 0867   | ○        |
| BQA0105   | Sem extensão de assento   |  | ○        |
| <b>PROFUNDIDADE ASSENTO</b>   |   |  |          |
| BQA0110   | Reg. 38 - 45 cm (apenas para largura de assento 34cm)                                     |  | ○        |
| BQA0120   | Reg. 43 - 50 cm   |  | ◆        |
| <b>ALTURA ASSENTO</b>   |   |  |          |
| BQA0130   | 40 cm - não é possível combinar com rodas traseiras 24", dianteiras 200 mm e tubos longos | 0180; 0330; 0340; 0390; 0400; 0672, 0675, 0715                 | ○        |
| BQA0140   | 45 cm - não é possível combinar com rodas traseiras 22"                                   | (NC : 0705 )   | ◆        |
| <b>TIPO ÂNGULO DE BASCULAÇÃO</b>  |   |  |          |
|   | ◆ Ângulo -1°/+20° (Roda 24") / Ângulo -1°/ + 23° (Rodas transitio)                        |  | ◆        |
| BQA0145   | ◆ Ângulo +1°/+22° (Roda 24") / Ângulo +1°/ + 25° (Rodas transitio)                        |  | ○        |
| <b>INTERFACE DE ASSENTO</b>   |   |  |          |
| BQA0150   | Plataforma de assento   |  | ◆        |
| BQA0155   | Plataforma de assento com cunhas (ângulo de assento +/- 5°)                               |  | ○        |
| BQA0157   | Suporte em H  |  | ○        |
| BQA0170   | Sem Interface   |  | ○        |
| <b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>  |   |  |          |
| <b>REGULAÇÃO DO ENCOSTO</b>   |   |  |          |
| BQA0161   | Reclinção por fuso  |  | ○        |
| BQA0160   | ◆ Reclinção por pistão de gás   |  | ◆        |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código  | Descrição   | P.R.P. €   |        |
|---|---|--|--------|
| BQA0932                                       | ◆ Bloqueio de ângulo de basculação  | ◆  |        |
| <b>TIPO DE ENCOSTO</b>                        |   |  |        |
| BQA0164                                       | Encosto MATRX ELITE E2 Profundo (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)  | 735,00   |        |
| BQA0168                                       | Encosto MATRX ELITE E2 Plano (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)   | 682,00   |        |
| BQA0169                                       | Encosto MATRX POSTURE BACK (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)   | 703,50   |        |
| BQA0167                                       | Sem Encosto (NC : 0172, 0173, 0567 )  | ◆  |        |
| BQA1000                                       | Encosto MATRX ELITE TR (Inclui hardware montado nos tubos do encosto) -   | 619,15   |        |
| <b>ALTURA DO ENCOSTO MATRX</b>                |   |  |        |
| BQA0172                                       | Altura 410 MM   |  |        |
| BQA0173                                       | Altura 510 MM   |  |        |
| <b>PUNHOS</b>                                 |   |  |        |
| BQA0174                                       | Punhos de Empurrar conectados e ajustáveis em altura  | ◆  |        |
| <b>APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS</b>         |   |  |        |
| <b>APOIO DE PÉS CENTRAL</b>                   |   |  |        |
| BQA0180                                       | Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e regulação de parafuso | 0190; 0200; 0220; 0240; 0250; 0260; 0270; 0290; 0300; 0310; 0330; 0340; 0360; 0370; 0390; 0400; 0580; 0590 | 400,00 |
| <b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS</b> |   |  |        |
| BQA0185                                       | Posição baixa, standard   | ○  |        |
| BQA0186                                       | Posição alta para patins com tubo longo   | ◆  |        |
| BQA0188                                       | Posição para apoio de pernas a 90° (NC : 0200, 0210, 0220, 0250, 0260, 0270 )   | ○  |        |
| <b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>                |   |  |        |
| BQA0190                                       | ◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada de apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo                        | 0300; 0310; 0595   | ◆      |
| BQA0200                                       | Fixo a 80°, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq. (NC 0580)   | 210,00   |        |
| BQA0210                                       | Fixo a 90°, rebatível p/ o interior e exterior, alu 2003, esq. 0300, 0330; 0340; 0580; 0600; 0672, 0675   | 52,50  |        |
| BQA0220                                       | Apoio esq para perna amputada - alu 2003 0290; 0300; 0310; 0330; 0340; 0580; 0595   | 136,50   |        |
| <b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>                 |   |  |        |
| BQA0240                                       | ◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada de apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo                        | 0360; 0370; 0595   | ◆      |
| BQA0250                                       | Patim fixo a 80°, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir. (NC 0590)   | 210,00   |        |
| BQA0260                                       | Patim fixo a 90°, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir. 0360; 0390; 0400; 0590; 0600; 0672, 0675  | 52,50  |        |
| BQA0270                                       | Apoio dir. para perna amputada - alu 2008 0290; 0360; 0370; 0380; 0400; 0590, 0595  | 136,50   |        |
| <b>PATIM ÚNICO</b>                            |   |  |        |
| BQA0290                                       | Patim único regulável em ângulo e profundidade 0300; 0310; 0330; 0340; 0360; 0370; 0390; 0400; 0580; 0590   | 147,00   |        |
| <b>PATIM ESQUERDO</b>                         |   |  |        |
| BQA0300                                       | Patim fixo, tubo curto esq. NC c/ extensão patim 0580   | ○  |        |
| BQA0310                                       | Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.   | ○  |        |
| BQA0330                                       | Patim fixo, tubo longo esq. NC c/ extensão patim 0580   | ○  |        |
| BQA0340                                       | ◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.   | ◆  |        |
| <b>PATIM DIREITO</b>                          |   |  |        |
| BQA0360                                       | Patim fixo, tubo curto dir. NC c/ extensão patim 0590   | ○  |        |
| BQA0370                                       | Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.   | ○  |        |
| BQA0390                                       | Patim fixo, tubo longo dir. NC c/ extensão patim 0590   | ○  |        |
| BQA0400                                       | ◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.   | ◆  |        |
| <b>APOIO DE BRAÇOS</b>                        |   |  |        |



0180



0190/0240



0200 / 0240




0190 / 0240



0220 / 0270




0290

0300 / 0360  
0330 / 03900310 / 0370  
0340 / 0400

0450



0450 / 0500



0470



0440 / 0490



0560



0540




0550



0580

| Código                          | Descrição   | P.R.P. € |
|---------------------------------|---|----------|
| <b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b> |   |          |
| BQA0420                         | ◆ Regulável altura, estofagem stand., esq.  | ◆        |
| BQA0440                         | Regulável altura, estofagem envolvente, esq. NC c/ mesa de apoio 0900                     | 78,75    |
| BQA0450                         | Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio 0900;0920   | 115,50   |
| <b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>  |   |          |
| BQA0470                         | ◆ Regulável altura, estofagem standard, dir.  | ◆        |
| BQA0490                         | Regulável altura, estofagem envolvente, dir. NC 0900, 0920                                | 78,75    |
| BQA0500                         | Hemiplégico, dir. NC c/ mesa de apoio 0900, 0910, 0920                                    | 115,50   |
| <b>OPÇÕES POSICIONAMENTO</b>    |   |          |
| <b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>        |   |          |
| BQA0540                         | Apoio de cabeça lateral regulável 0560  | ○        |
| BQA0550                         | Apoio de cabeça lateral regulável com apoio de maça de rosto 0560                         | 220,50   |
| BQA0560                         | Apoio de pescoço simples  | ○        |
| <b>OPÇÕES DE APOIO DE PÉS</b>   |   |          |
| BQA0580                         | Extensão de patim esquerdo  | 10,50    |
| BQA0590                         | Extensão de patim direito   | 10,50    |
| BQA0595                         | Cinto de pés para patim único   | 15,75    |
| <b>CHASSIS</b>                  |   |          |
| <b>CORES DE CHASSIS</b>         |   |          |
| BQA0591                         | Cinza Prata   | ○        |
| BQA0592                         | ◆ Azurite   | ◆        |
| BQA0593                         | Areia   | 157,50   |
| BQA0594                         | Verde eléctrico   | 157,50   |
| BQA0596                         | Vermelho  | 157,50   |
| <b>SEGURANÇA DE CHASSIS</b>     |   |          |
| BQA0600                         | Prolongamento de chassis, desloca as rodas 5 cm para a frente                             | 73,50    |
| <b>FORQUETAS</b>                |   |          |
| BQA0610                         | ◆ Fixas   | ◆        |
| <b>RODAS DIANTEIRAS</b>         |   |          |
| BQA0638                         | Semi-maciça 140X45, preta   | 42,00    |
| BQA0645                         | Semi-Maciça 150X30, preta   | ○        |
| BQA0665                         | ◆ Maciça 200X32, preta  | ◆        |
| BQA0672                         | Pneumática 200 x 32, preta  | 42,00    |
| BQA0675                         | Maciça 200X45, preta  | 42,00    |
| <b>RODAS TRASEIRAS</b>          |   |          |
| BQA0702                         | 16" / 405 MM - Roda Fixa (NC: 0722, 0724, 0745, 0755, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867) | ○        |
| BQA0705                         | 22" / 560 MM - Roda com Eixo de extração  | ○        |
| BQA0715                         | ◆ 24" / 600 MM - Roda com Eixo de extração  | ◆        |
| <b>TIPO DE RODA</b>             |   |          |
| BQA0722                         | ◆ Rodas Standard ( Eixo preto, jante sem cor, raios zincado) (NC: 0755, , 0810 )          | ◆        |
| BQA0724                         | Rodas Reforçadas (Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável)               | ○        |
| BQA0726                         | Rodas com travão tambor (NC: 0785 )   | ○        |
| <b>TIPO DE PNEU</b>             |   |          |
| BQA0745                         | ◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)   | ◆        |
| BQA0755                         | Pneumático Anti furo (1.3/8)  | 52,50    |
| BQA0775                         | Maciço Preto (1" 3/8)   | ○        |
| BQA0785                         | Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)  | 52,50    |
| <b>ARO</b>                      |   |          |
| BQA0790                         | ◆ Alumínio  | ◆        |
| BQA0810                         | Cobertura plástica  | 84,00    |
| <b>PROTECTORES RAIOS</b>        |   |          |
| BQA0850                         | Frost   | 105,00   |
| <b>SEGURANÇA</b>                |   |          |
| <b>TRAVÃO</b>                   |   |          |
| BQA0860                         | ◆ Travões standard  | ◆        |
| BQA0863                         | Travão unilateral à esq   | 105,00   |
| BQA0867                         | Travão unilateral à dta   | 105,00   |



| <b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b> |   |  |        |
|----------------------------|---|--|--------|
| BQA0870                    | ◆ | Cinto pélvico  | ◆      |
| BQA0875                    |   | Autocolantes Tie-Down  | ○      |
| BQA0890                    |   | Kit reflectores (rodas e chassis)  | 10,50  |
| <b>ACESSÓRIOS</b>          |   |  |        |
| BQA0900                    |   | Tabuleiro acrílico deslizante sobre apoios de braço inclui kit de montagem | 173,25 |
| BQA0910                    |   | Tabuleiro em acrílico rebatível lateralmente                               | 183,75 |
| BQA0940                    |   | Bomba de ar  | 15,75  |
| BQA0920                    |   | Kit bloqueio para Mesa   | 15,75  |
| BQA0970                    |   | Barra para fixação de coletes  | 47,25  |
| BQA0950                    |   | Suporte para canadianas / bengalas   | 26,25  |
| <b>ESPECIAL</b>            |   |  |        |
| BQA8010                    |   | Comentário especial  |        |
| <b>PREÇO TOTAL</b>         |   |  |        |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.