

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Azalea®



Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas chassis rígido com basculação 25° por pistão de gás acionado por manípulo nos punhos do encosto, tecnologia de compensação de deslocação de peso (DSS); encosto com reclinção 30°; punhos integrados com regulação em altura; Unidade Assento e Encosto com plataforma rígida com almofada de assento flo-shape com tecido dartex e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno lateral; apoios de pernas rebatíveis e destacáveis integrado com sistema de reclinção manual com suporte de gêmeos almofadado, apoio dos pés rebatíveis e ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; apoios de braço almofadados destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade; rodas traseiras 24" na versão de auto-propulsão (Código ISO 12 22 03) ou versão de trânsito com roda 16"; rodas anti-volteio e travões integrados, kit de transporte com certificação ISO.
 Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:




Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BNA0010	Rea Azalea		1669,50
BNA8000	Especial		
PROPULSÃO			
BNA0020	Versão trânsito - inclui travão de acompanhante	(NC : 1055, 1062, 1072, 1074, 1100, , 1120, 1160; 1180, 1185)	1669,50
BNA0025	◆ Auto-propulsão com 24"/22" - inclui travão de utilizador	(NC : 0075, 0605, 0635, 1047, 1076, 1305)	◆
BNA0030	Auto-propulsão com 24"/22" - inclui travão de acompanhante e utilizador	(NC : 0075, 0605, 0635, , 1047, 1072, 1074, 1305)	1816,50
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO			
MODELO DE CHASSIS			
BNA0036	TALL - chassis grande - mais 5 cm altura e profundidade	0038;0095;0100;0110;0120;0140;0340, 1305	☐
BNA0037	MINOR - chassis pequeno - menos 5 cm em profundidade e 3 cm em comprimento	0040;0050;0060;0100; 0105;0125;0140; 0205; 0206; 0210, 0220, 0270; 0335; 0360; 0370; 0400; 0450; 0950; 1000; 1010; 1025, 1035; 1250	☐
LARGURA ASSENTO			
BNA0038	34 cm (Minor)	0205;0206;0210;0220, 0950, 1180, 1185	☐
BNA0040	39 cm (chassis pequeno)	1205	☐
BNA0050	◆ 44 cm (chassis médio)	1205	◆
BNA0060	49 cm (chassis comprido)	0206, 1205	☐
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.			
BNA0065	Mais 5 cm		☐
BNA0075	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	0110, 1180, 1185	☐
BNA0085	◆ Sem PRÉ-AJUSTE	0206	◆
PROFUNDIDADE ASSENTO			
BNA0095	Reg. 38-45 cm (apenas Azalea Minor)		☐
BNA0100	◆ Reg. 43-50 cm	0125	◆
BNA0105	Reg. 48-55 cm	0110, 0120, 0140	☐
ALTURA ASSENTO			
BNA0110	40 cm - não é possível combinar com rodas 200 mm e tubos longos	(NC : 0370, 1015, 1025, 1062)	☐
BNA0120	◆ 45 cm	(NC : 1055)	◆
BNA0125	◆ 50 cm - Azalea chassis grande	(NC : 0982, 0992, 1055)	◆
ÂNGULO DE BASCULAÇÃO			
	◆ Ângulo -1°/+20° (Roda 24") / Ângulo -1°/ + 25° (Rodas transito)		◆
BNA0127	Ângulo +1°/+22° (Roda 24") / Ângulo +1°/ + 25° (Rodas transito)	0360	☐



Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE ASSENTO		
BNA0130	◆ Regulável em profundidade	◆
BNA0140	Assento deslizante 0720	○
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO		
BNA0165	◆ Almofada Flosshape	◆
BNA0180	Sem almofada de assento 0191; 0201	○
TIPO DE TECIDO DA ALMOFADA DE ASSENTO		
BNA0191	Preto veludo TR35	○
BNA0201	◆ Preto PU TR26 - CAPA BIELÁSTICA	◆
ENCOSTO		
ENCOSTO PRÉ-AJUSTE DA LARGURA		
BNA0205	(+) 50 mm	○
BNA0206	(+) 100 mm 0220	○
BNA0207	◆ Sem PRÉ-AJUSTE	◆
TIPO DE ENCOSTO		
BNA0210	◆ Placa rígida de Encosto Flex3, ajustável em largura 0240	◆
BNA0220	Estrutura Flex3, ajustável em tensão (regulação em largura)	○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
BNA0240	Estofa de encosto almofadado, preparado para Flex 3 ajust em tensão	157,50
BNA0250	◆ Encosto Laguna almofadado, ligeiro contorno lateral	◆
BNA0260	Estofa Mistral 2 almofadado, contorno lateral profundo (não rígido)	157,50
BNA0270	Estofa Passad 2 almofadado, contorno lateral ligeiro e contorno escapular superior	157,50
TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO		
BNA0311	Preto veludo TR35	○
BNA0321	◆ Preto PU TR26 - CAPA BIELÁSTICA	◆
PUNHOS		
BNA0335	◆ Punhos conectados, sem hardware para apoio de cabeça	◆
BNA0340	Punhos conectados fixo (apenas p/ Azalea Minor)	○
BNA0343	Punhos Conectados com hardware para apoio de cabeça REA	75,00
BNA0345	Barra de empurrar ajustável em ângulo	157,50
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO		
BNA0350	◆ Basculação de assento e encosto por pistões de gás - 21º basculação de assento (-1 - + 20) e 30º de reclinção de encosto	◆
BNA0360	Basculação eléctrica de assento e encosto - Basculação de assento 21º (-1 - + 20) e reclinção encosto a 30º	682,50
BNA01263	◆ Kit Bloqueio Ângulo Basculação	◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS		
APOIO DE PÉS CENTRAL		
BNA0370	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e regulação de parafuso	420,00
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS		
BNA0375	Posição baixa, standard	○
BNA0376	Posição alta para patins com tubo longo	○
BNA0378	Posição para apoio de pernas a 90º (NC: 0390, 0400, 0410, 0440, 0450, 0460)	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
BNA0380	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	◆
BNA0390	Fixo a 80º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq. (NC 0930)	52,50
BNA0400	Fixo a 90º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	52,50
BNA0410	Suporte para amputado	136,50




0140



0210



0220



0240




0250




0270





0260



0340



0370



0380/
04300380 /
04300390 /
0440

0410 / 0460


Código	Descrição	P.R.P. €
APOIO DE PERNA DIREITO		
BNA0430	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo 0475; 0480; 0490; 0945	◆
BNA0440	Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir. (NC 0940)	52,50
BNA0450	Patim fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir. 0540; 0570; 0580; 0940	52,50
BNA0460	Suporte para amputado 0475, 0540; 0550; 0570, 0580; 0940	136,50
PATIM ÚNICO		
BNA0475	Patim único regulável em ângulo e profundidade 0480; 0490; 0510; 0520; 0540; 0550; 0570; 0580; 0930; 0940	147,00
PATIM ESQUERDO		
BNA0480	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim 0930	○
BNA0490	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	○
BNA0510	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim 0930	○
BNA0520	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆
PATIM DIREITO		
BNA0540	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim 0940	○
BNA0550	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	○
BNA0570	Patim fixo e tubo longo dir. NC com extensão de patim 0940	○
BNA0580	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	◆
APOIO DE BRAÇOS (ajustáveis em altura, com fecho automático)		
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
BNA0600	◆ Regulável altura, estofagem stand., esq. (bloqueio do apoio de braços incluído)	◆
BNA0605	Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16"	○
BNA0607	Reforçada, almofada larga, esq 1230, 1231, 1250	○
BNA0610	Regulável em altura, estofagem envolvente, esq. NC com mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) 1230, 1231, 1250	78,75
BNA0615	Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) 1230, 1231, 1250	115,50
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
BNA0630	◆ Regulável em altura, estofagem standard, dir. (bloqueio do apoio de braços incluído)	◆
BNA0635	Almofada larga, dta (para combinar apenas com rodas traseiras de 16"	○
BNA0637	Reforçada, almofada larga, dta 1230, 1231, 1250	○
BNA0640	Regulável em altura, estofagem envolvente, dir. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) 1230, 1231, 1250	78,75
BNA0645	Hemiplégico, dir. NC. c/ mesa apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) 1230, 1231, 1240, 1250	115,50
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS		
BNA0680	Proteção do resguardo lateral	52,50
BNA0690	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	78,75
OPÇÕES ASSENTO		
BNA0710	Capa incontinência	36,75
BNA0720	Peça abductora	110,25
OPÇÕES DE ENCOSTO		
BNA0730	Apoio de cabeça lateral regulável 0750, 0770	○
BNA0750	Apoio de cabeça lateral regulável com apoio de maçã de rosto 0770	220,50
BNA0770	◆ Apoio de pescoço simples	◆
BNA0800	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	89,25
BNA0810	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	89,25
BNA0880	Suporte de tronco rebatível (esq.)	78,75
BNA0890	Suporte de tronco rebatível (dir.)	78,75
BNA0910	Almofada de suporte lombar (para inserir no interior do encosto)	21,00
BNA0920	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	15,75




0480

0490
0580

0570



0615 / 0645



0600 / 0630




0610 / 0640




0770




0720



0750



0730



0800/0810



0880 / 0890

Código	Descrição	P.R.P. €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS		
BNA0930	Extensão de patim esquerdo	10,50
BNA0940	Extensão de patim direito	10,50
BNA0945	Cinto de pés para patim único	15,75
CHASSIS		
CORES DE CHASSIS		
BNA0944	Cinza Prata	○
BNA0946	◆ Azurite	◆
BNA0947	Areia	157,50
BNA0948	Verde eléctrico	157,50
BNA0949	Vermelho	157,50
SEGURANÇA DE CHASSIS		
BNA0950	Extensão de chassis, desloca as rodas 5 cm para a frente	70,00
FORQUETAS		
BNA0960	◆ Fixas	◆
RODAS DIANTEIRAS		
BNA0982	Semi-maciça 140X45, preta	○
BNA0992	Semi-Maciça 150X30, preta	○
BNA1015	◆ Maciça 200X32, preta	◆
BNA1022	Pneumática 8" (200x32), preta	○
BNA1025	Maciça 200X45, preta	○
RODAS TRASEIRAS		
BNA1047	16" / 405 MM - Roda Fixa (NC : 1072, 1074, 1082, 1084, 1086, , 1100, , 1120, 1160, 1180, 1185)	○
BNA1055	22" / 560 MM - Roda com Eixo de extração	○
BNA1062	◆ 24" / 600 MM - Roda com Eixo de extração	◆
TIPO DE RODA		
BNA1072	◆ Rodas Standard (Eixo preto, jante sem cor, raios zincado) (NC : 1084, , 1120)	◆
BNA1074	Rodas Reforçadas (Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável)	157,50
BNA1076	Rodas com travão tambor (NC: 1086)	○
TIPO DE PNEU		
BNA1082	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BNA1084	Pneumático Anti furo (1.3/8)	52,50
BNA1086	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	52,50
BNA1092	Maciço Preto (1" 3/8)	○
ARO		
BNA1100	◆ Alumínio	◆
BNA1120	Cobertura plástica	84,00
PROTECTORES RAIOS		
BNA1160	Frost	105,00
SEGURANÇA		
TRAVÃO		
BNA1170	◆ Travões standard	◆
BNA1180	Travão unilateral à esq.	105,00
BNA1185	Travão unilateral à dta.	105,00
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
BNA1200	◆ Cinto pélvico	◆
BNA1205	Colete em H	126,00
BNA1220	Kit reflectores (rodas e chassis)	10,50
ACESSÓRIOS		
BNA1230	Tabuleiro de encaixe nos apoios de braço, inclui kit de montagem	173,25
BNA1231	Tabuleiro de encaixe nos apoios de braço, inclui kit de montagem, com almofada para cotovelos	220,50
BNA1235	Almofada para mesa	78,75
BNA1240	Mesa rebatível	183,75
BNA1245	Tabuleiro, com sistema rebatível lateralmente, inclui almofadas na zona dos cotovelos	190,00
BNA1250	Kit bloqueio para Mesa	15,75



0930 / 0940



0950



1022




1055 / 1062




1086 1084 1092




1100 1120



1200



1230



1280

Código	Descrição	P.R.P. €
BN1270	Bomba de ar	15,75
BN1280	Suporte para canadianas / bengalas	26,25
BN1300	Hardware para fixação de coletes (tem de seleccionar um apoio de cabeça/pescoço)	45,00
BN1310	Kit fixação para aplicação de cinto pélvico	47,25
BN1305	Kit Bloqueio de rodas dianteiras	52,50
BN1320	Suporte de Soro	75,00
ESPECIAL		
BN8010	Comentário especial	
PREÇO TOTAL		