

INVACARE PORTUGAL II, LdaRua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia Base 45°

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido dartex; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 16" com eixo fixo e travões de acompanhante ou versão auto-propulsão com rodas traseiras de 20", 22" e 24" com eixo de extração rápido, várias opções de apoios de pernas destacáveis e rebatíveis e apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; rodas anti-volteio integradas kit de transporte com certificação ISO.

Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15)
Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXA0015	Rea DAHLIA Base 45°		1.653,75
BXA8000	Especial		
PROPULSÃO			
BXA0020	Versão trânsito - inclui travão de acompanhante	NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, , 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0035	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, , 1505,	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0042	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à direita, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	420,00
BXA0044	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à esquerda, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	420,00
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO			
LARGURA ASSENTO			
BXA0050	39 cm (chassis pequeno)		<input type="radio"/>
BXA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 44 cm (chassis médio)		<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0070	49 cm (chassis comprido)		<input type="radio"/>
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.			
BXA0080	Mais 5 cm		<input type="radio"/>
BXA0090	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0100	<input checked="" type="checkbox"/> Sem PRÉ-AJUSTE		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDADE ASSENTO			
BXA0110	<input checked="" type="checkbox"/> Reg. 43-50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASSENTO (ver Tabela 1 no final deste documento)			
BXA0120	35 cm (rodas traseiras 20" ou 16")	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	<input type="radio"/>
BXA0130	38 cm (rodas traseiras 22", 20" ou 16")	(NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	<input type="radio"/>
BXA0140	40 cm (rodas traseiras 20")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1, 1520, 1505, 1525, 1535)	<input type="radio"/>
BXA0150	43 cm (rodas traseiras 20" ou 22")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	<input type="radio"/>
BXA0160	<input checked="" type="checkbox"/> 45 cm (rodas traseiras 24" ou 22")	(NC : 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1510, 1505, 1515)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0170	48 cm (rodas traseiras 24" ou 16")	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	<input type="radio"/>
BXA0180	50 cm (rodas traseiras 16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687)	<input type="radio"/>
BASCULAÇÃO DO ASSENTO			
BXA0200	<input checked="" type="checkbox"/> Basculação de Assento 45°		<input checked="" type="checkbox"/>



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA0190	Basculação de Assento 30°	○
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
BXA0207	◆ 30° reclinção de Encosto	◆
ASSENTO		
BXA0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO		
BXA0230	◆ Almofada Flosshape	◆
BXA0280	Sem Almofada de assento 0290;0300; 0305	○
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO		
BXA0290	Preto veludo TR35	○
BXA0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0305	Preto spacer TR36	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
BXA0310	Tubo de encosto para encostos MatrX (angulação de 20° a 38cm do assento) 0550	○
BXA0320	Tubos retos (aplicavel para Encostos MatrX e Flex3)	○
TIPO DE ENCOSTO		
BXA0350	Matrx Elite E2 plano (inclui hardware montado na cadeira)	682,50
BXA0360	Matrx Elite E2 profundo (inclui hardware montado na cadeira)	735,00
BXA0365	Matrx Elite TR (inclui hardware montado na cadeira)	619,50
BXA0390	FLEX 3 placa rígida ajustável em largura e altura (NC : 0413, 0417, 0450, 0570, 1225)	294,00
BXA0400	FLEX 3 com sistema de faixas ajustáveis em tensão NC : 0413, 0417, 0430, 0570, 1250)	294,00
BXA0410	◆ Sem encosto, apenas tubos de encosto 0413, 0417	◆
ALTURA DOS ENCOSTOS MATRX		
BXA0413	41 cm	○
BXA0417	51 cm	○
AJUSTES DO ENCOSTO FLEX 3		
BXA0420	FLEX 3 + 50 MM (em largura)	◆
BXA0430	FLEX 3 + 100 MM largura (NC : 1685, 1687)	○
BXA0440	Sem Extensão de Largura da Placa Flex 3	○
ALMOFADA PARA ENCOSTO FLEX 3		
BXA0450	Lona Almofadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXA0460	Almofada LAGUNA, contorno lateral ligeiro (NC : 1225)	○
BXA0470	Almofada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) (NC : 1225)	157,50
BXA0480	Almofada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular (NC : 1225)	157,50
PUNHOS DE EMPURRAR		
BXA0540	Barra de empurrar ajustável em ângulo	157,50
BXA0550	Punhos de empurrar ajustaveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXA0560	◆ Punhos de empurrar conectados	◆
BXA0570	Punhos de empurrar conectados, com fixação para apoio de cabeça/pescoço Rea	50,00
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO		
BXA0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆
BXA0595	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando (NC : 0600, 0630, 1860)	682,50
BXA0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆



0540


Código	Descrição	P.R.P. €	
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS			
APOIO DE PÉS CENTRAL			
BXA0630	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clinico	0650; 0660; 0670; 0680; 0690; 0710; 0720; 0730; 0740; 0760, 0770; 1000; 1270; 1280; 1300; 1310	420,00
POSIÇÃO DE MONTAGEM DOS APOIOS DE PERNAS			
BXA0640	◆ Posição Standard		◆
BXA0650	Posição alta para patins com tubo longo		○
BXA0655	Posição para apoio de pernas a 90°	(NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740)	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO			
BXA0660	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0780, 0790, 1290	○
BXA0670	◆ Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior	(NC 1270)	◆
BXA0680	Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	0780;0800;0810;1270; 1455, 1460;1465, 1475	○
BXA0690	Apoio esq para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0780;0790;0800; 0810;1270; 1300;1310	136,50
APOIO DE PERNA DIREITO			
BXA0710	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0820, 0830, 1290	○
BXA0720	◆ Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior	(NC 1280)	◆
BXA0730	Patim fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0820;0840;0850;1280; 1455, 1460;1465, 1475	○
BXA0740	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0820;0830;0840;085 0;1270; 1280;1300;1310	136,50
PATIM ÚNICO			
BXA0760	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24cm)	0780;0790;0800;0810;0820;083 0;0840; 0850; 1270; 1280	147,00
BXA0770	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36cm)	0780;0790;0800;0810;0820;083 0;0840; 0850; 1270; 1280	147,00
PATIM ESQUERDO			
BXA0780	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	1270;1300	○
BXA0790	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		○
BXA0800	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	1270;1300	○
BXA0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		◆
PATIM DIREITO			
BXA0820	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	1280;1300	○
BXA0830	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		○
BXA0840	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim	1280;1300	○
BXA0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		◆
APOIO DE BRAÇOS			
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO			
BXA0860	Almofada estreita,esq		○
BXA0870	◆ Amofada standard, esq		◆
BXA0890	Hemiplégico, esq. (Não combinar com acessórios de mesa)	0980,1710, 1715; 1720,1730,1740,1750	115,50
APOIO DE BRAÇOS DIREITO			
BXA0920	Almofada estreita, dta		○



0630



0660, 0710




Código	Descrição	P.R.P. €
BXA0930	◆ Almofada standard, dto	◆
BXA0950	Hemiplégico, dir. (Não combinar com acessórios de mesa) 0980;1710;1715; 1720;1730;1740	115,50
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS		
BXA0975	Protetor lateral (não almofadado) reforçado	125,00
BXA0980	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	78,75
OPÇÕES ASSENTO		
BXA0990	Capa incontinência	36,75
BXA1000	Peça abductora 1020	110,25
BXA1010	Placa de extensão do assento em larg/ prof. ou assimétrico (Kit 2 placas)	63,00
BXA1020	Placa de assento para aumento de altura em 2cm	63,00
BXA1030	Escala basculação de assento	31,50
OPÇÕES DE ENCOSTO		
BXA1040	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente, com barra ajustável em angulo e altura NC: 1060	199,50
BXA1060	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maçãs do rosto, ajustável bilateralmente, com barra ajustável em angulo e altura NC: 1070	220,50
BXA1070	u Apoio de pescoço/ cabeça SIMPLÉS, com barra ajustável em angulo e altura - circle point	30,00
SUPORTE DE TRONCO, ESQUERDO		
BXA1100	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	89,25
BXA1140	Suporte de tronco com braço standard (esq.)	73,50
BXA1180	Suporte de tronco rebatível (esq.)	84,00
BXA1200	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	99,75
SUPORTE DE TRONCO, DIREITO		
BXA1110	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	89,25
BXA1150	Suporte de tronco com braço standard (dir.)	73,50
BXA1190	Suporte de tronco rebatível (dir.)	84,00
BXA1210	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	99,75
OUTRAS OPÇÕES		
BXA1225	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	63,00
BXA1230	Almofada de suporte lombar (para inserir no interior do encosto)	21,00
BXA1240	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	15,75
BXA1250	Capa de Privacidade (faz a ligação entre encosto e assento)	42,00
BXA1260	Escala reclinção do encosto	26,25
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS		
BXA1270	Extensão de patim esquerdo 1300	10,50
BXA1280	Extensão de patim direito 1300	10,50
BXA1290	Cinto de pés para patim único	15,75
BXA1300	Cobertura acolchoada para patins individuais	78,75
BXA1310	Suporte de gêmeos almofadado	78,75
CHASSIS		
CORES DE CHASSIS		
BXA1320	◆ Azul	◆
BXA1330	Cinza prata	○
BXA1340	Vermelho	○
BXA1350	Champagne	○
BXA1360	Verde petroleo	○
BXA1365	Sem Faixa de cor	○
FORQUETAS		
BXA1370	◆ Fixas	◆
BXA1380	Extração rápida das forquetas	52,50
RODAS DIANTEIRAS		
BXA1395	Maciças medio 100X27 (4") pretas	○
BXA1400	Semi-maciça 125 x 27	○
BXA1415	Semi maciças (soft) 140X45 pretas	○



1320 - 1365

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA1435	◆ Maciças 150X30 pretas	◆
BXA1455	Maciças 200X32 pretas	○
BXA1465	Pneumáticas 200 x 32 pretas	○
BXA1475	Maciças 200X45 pretas	○
RODAS TRASEIRAS		
BXA1505	16" (maciças) -Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, , 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	○
BXA1515	20" - Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, , 1575, 1585, 1595, 1660)	○
BXA1525	22" - Rodas extração rápida (NC : 1660)	○
BXA1535	◆ 24" - Rodas extração rápida	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS		
BXA1542	◆ Rodas Standard - Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1575, 1620)	◆
BXA1544	Rodas Reforçadas - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	157,50
BXA1546	Rodas com travão tambor - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 1595)	236,25
TIPO DE PNEU		
BXA1565	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BXA1575	Pneumático Anti furo (1.3/8)	52,50
BXA1585	Maciço Preto (1" 3/8)	○
BXA1595	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	50,00
AROS-MOTORES		
BXA1610	◆ Alumínio	◆
BXA1620	Cobertura anti-derrapante	84,00
OPÇÕES DE RODAS		
PROTECTORES RAIOS		
BXA1670	Frost	105,00
SEGURANÇA		
TRAVÃO		
BXA1680	◆ Travões standard	◆
BXA1685	Travão unilateral esq.	105,00
BXA1687	Travão unilateral dta.	105,00
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
BXA1690	◆ Cinto pélvico	◆
BXA1700	Kit reflectores (rodas e chassis)	10,50
ACESSÓRIOS		
BXA1710	Mesa inclui kit de montagem 1725	173,25
BXA1715	Mesa com almofada para cotovelo 1725	220,50
BXA1720	Almofada para mesa	78,75
BXA1725	Almofada e Cunha para mesa	78,75
BXA1730	Mesa rebatível 1720, 1725,1740	183,75
BXA1740	Kit bloqueio para Mesa	15,75
BXA1780	Bomba de ar	15,75
BXA1790	Suporte para canadianas / bengalas	26,25
BXA1810	Hardware para fixação de cintos (par; aplicados na zona frontal do assento)	47,25
BXA1830	Ponteira para auxiliar a trepar 1860	51,45
BXA1850	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	○
BXA1860	Suporte para ventilador e/ou acessórios	378,00
ESPECIAL		
BXA8010	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
PREÇO TOTAL		



Código	Descrição	P.R.P. €			
TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira.					
Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30
<p>* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinação de encosto.</p> <p>** Os valores de reclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.</p>					