

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2 NB LINX® CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com Tecnologia Sure Step para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LiNX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Largura total da base de tração de 610mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 50Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição		P.R.P. €
ARL0000	TDX SP2 NB modelo básico		5197,50
ARV1300	ESPECIAL (SOB CONSULTA)		
1. Unidade de Assento MODULITE Standard			
ARL2110	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095,1719, 2121,2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2113, 1332, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2229		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm			
ARL2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2134	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	◆
ARL2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2138	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm) NC 2141,2143,(2121+2144),(2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154)		○
ALMOFADA DE ASSENTO			
ARL2141	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura	NC 2111, 2112, 21382152, 2154, 2153	◆
ARL2142	Almofada MatrX Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)	NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)	99,75
ARL2143	Almofada MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg)	NC 2136, 2121, 2124, 2138	141,75
ARL2147	Almofada MatrX Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	418,95
ARL2144	Almofada MatrX Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra)	NC (2121+2138), (2124+2132)	409,50
TIPO DE ENCOSTO (NC 0977) ENCOSTO REMOVÍVEL DE SÉRIE SEM FERRAMENTAS			
ARL2161	Encosto altura 480mm, removível	NC 2111, 2112, 2173, 0977	◆
ARL2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 2152, 2153, 2154, 2229		◆
ARL2174	Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1446, 2124	703,50
ARL2175	Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1446, 2124	703,50
ARL2176	Encosto MatrX Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	682,50
ARL2177	Encosto MatrX Elite TR Back, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	619,50
ARL2178	Encosto MatrX Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124	735,00



matrx
SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrix)			
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO			
ARL2111	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)	519,75	
ARL2112	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)	519,75	
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)			
ARL2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ARL2183)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), 2701, 2703, 2705	○
ARL2122	430 mm	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARL2123	480 mm	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706	○
ARL2124	530 mm	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/12+2192/94+2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica)			
ARL2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144)(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARL2134	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARL2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2138	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulável em tensão, a prof. assento é reduzida em 10 mm)	NC 2141, 2143, (2121+2144), (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154)	○
ALMOFADA DE ASSENTO			
ARL2142	Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)	◆	
ARL2143	Almofada Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138	141,75	
ARL2147	Almofada Matrix Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	418,95
ARL2144	Almofada Matrix Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra)	NC (2121+2138), (2124+2132)	409,50
ARL2140	Sem almofada de assento	○	
TUBOS DE ENCOSTO			
ARL2162	Altura 540 mm	NC 2110	○
ARL2163	Altura 480 mm	NC 2110, 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO			
ARL2107	Tubos de encosto com punhos	NC 2161	◆
TIPO DE ENCOSTO			
ARL2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 2152, 2153, 2154, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 1288, 1289	◆	
ARL2179	Flex3 Regulável em tensão (longo=540 mm/ curto=480mm) (em combinação com prof. assento mais larga, vai ser reduzido 100mm) NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 1446, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	294,00	
ARL2173	Encosto FLEX 3 , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/22+2124+2192/94)	294,00	
ARL2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1446, 2124	703,50
ARL2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1446, 2124	703,50
ARL2176	Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	682,50



2111



2112

2111
+2142
+21712111
+ 2142
+ 2173
+ 2153

Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.

2111 +
2144 +
2175

Código	Descrição	P.R.P. €	
ARL2177	Encosto MatrX Elite TR Back, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	619,50
ARL2178	Encosto MatrX Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124	735,00
ARL2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1446, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	○
Opções para a Unidade de Ass. Modulite Telescópica			
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)			
ARL2151	Nylon preto	NC 2179	◆
ARL2152	Tecido negro PU TR26	NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
ARL2153	Versão LK (tecido skai preto com costuras laranjas)	NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142)	○
ARL2154	Veludo preto	NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142)	○
APOIOS DE BRAÇO			
ARL2191	T-Arm, reguláveis em altura 290-360mm, prof. e remov. (par) NC 2132+2113, (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		◆
ARL2181	T-Arm destacável (50mm mais alto)	NC (2132+2113), (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	294,00
ARL2198	Ap Braço Almofada envolvente (par)	NC 2132, 2195/96/97, 2184/85/86/87/88/89	157,50
ARL2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184/85/86/87/88/89, (2132+2113)		○
ARL2193	Apoios de braços rebatível	NC 2110, 1445, 1446, 2179	204,75
ARL2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+suporte anca+0556), (2109/2111/12+2124+2173), 217, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
ARL2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+suporte anca+0556), (2109/2111/12+2124+2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO			
ARL2195	Almofada standard, curta 325mm (par)	NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	◆
ARL2196	Almofada standard, longa 375mm (par)	NC 2132, 2198	○
ARL2197	Almofada longa Ergonómica 397mm (par)	NC 2132, 2198	131,25
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARL2193 e 2192/4)			
ARL2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50
ARL2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50
ARL2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50
ARL2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50
ARL2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50



2184 - 89

Código	Descrição	P.R.P. €
ARL2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	220,50
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA		
ARL2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ARL2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA		
ARL1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade (2229+1288/1289) NC	189,00
ARL1432	Apoio de cabeça com abas laterais, ajustável (2229+1288/1289) NC	204,75
ARL1427	Apoio de cabeça, c/ apoio das maçãs do rosto (2229+1288/1289) NC	220,50
ARL2323	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 15cm com capa standard e hardware de montagem multiajustavel NC 2171, 2179, 2170	○
ARL2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170	◆
ARL2322	Apoio de cabeça Elan Elipse,almofada conforto sup occipital 35.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, (2229+1288/2189) 2170	○
ARL2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170	341,25
ARL2326	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 30.5x20cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170	341,25
ARL2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170	472,50
ARL1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)	
ARL1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico) NC (2229+1288/1289)	
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)		
ARL1446	Apoios laterais de tronco (par) c/ braço longo, almofada rigida NC 2170/71/74/75/76/79, 2192/93/94	157,50
ARL1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável NC 2170/71/74/75/76, 2192/93/94	204,75
Regulações da Unidade de Assento Modulte Standard e Modular		
BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)		
ARL1091	Basculação manual 0 - 8,5° NC 0364	◆
ARL1092	Basculação Eléctrica 0 - 20° (peso máx. Utilizador 136 Kg) NC 2110, 2202	598,50
ARL1095	Basculação Eléctrica 0 - 20° Heavy Duty (peso máx. Utilizador 150 Kg) NC 2110, 2202	656,25
ARL1093	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30° (peso máx. utilizador 160 kg) NC 2110, 0354, 0364, 2202	766,50
ARL1094	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0°-30° NC 2110, 1638, 1639, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2202	1680,00
ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas)		
ARL0354	Altura de assento 450 mm	◆
ARL0364	Altura de assento 475 mm NC 1091	○
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094)		
ARL2054	Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5° NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589)	315,00
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
ARL0975	Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ARL0977	Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS NC 2110	551,25
Apoios de Pernas e Pés		
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)		
ARL0556	Central elevação manual NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2110, (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	○



1432



1427



0975

0977



Encosto Rebatível

Código	Descrição	P.R.P. €
ARL0589	Central elevação eléctrica com compensação	NC 2110, (1094+2054) 1653,75
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)		
ARL0526	Standard 80°	NC 0504 ○
ARL0503	Apoio de pernas Vari F	◆
ARL0533	Apoio de pernas Vari A - elevatório manual	NC 0512 157,50
ARL0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80°	NC 0512, 1801 787,50
TIPO DE PATIM (par)		
ARL0512	Patins Fixos	NC 0533, 0531 ◆
ARL0504	Patins reguláveis em ângulo	NC 0526 105,00
ARL0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	157,50
Tipo de Comando e Eletrónica LiNX		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
ARL2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437, 2229, 2231, 2232, 2270 ◆
ARL2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de seleccionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2229, 2231, 2232, 2270 ○
ARL2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220 829,50
ARL2206	Comando LiNX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)	NC 2220, 2270 1365,00
ARL1207	Suporte standard dto.	NC 1404 ○
ARL1208	Suporte standard esq.	NC 1405 ○
ARL1707	Rebatível dta.	NC 1404 ◆
ARL1708	Rebatível esq.	NC 1405 ○
ARL2227	Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 1287, 2128 126,00
ARL2228	Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 1286, 2128 126,00
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400		
ARL2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	126,00
HARDWARE DE MONTAGEM PARA LiNX REHAB DLX-REM500		
ARL2209	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, 1415 ◆
ARL2210	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, 1339 ○
ARL2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415 630,00
ARL2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 630,00
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)		
ARL2220	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204), 2128 777,00
ARL2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2227, 2228 777,00
ARL1207	Suporte acompanhante std montado dta.	NC 2245, (2229+1287) ○
ARL1208	Suporte acompanhante std montado esq.	NC 2245, (2229+1286) ○
ARL1221	Suporte acompanhante destacavel, montado dta	NC 2219, 2220, (2229+1287) 126,00
ARL1222	Suporte acompanhante destacavel, montado esq	NC 2219, 2220, (2229+1286) 126,00



0533

0513

LiNX®



REM211




REM050



2219

Código	Descrição	P.R.P. €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)		
ARL2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204 630,00
ARL2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204 892,50
ARL2207	Montagem à dta.	NC 1404+(1207/1707+2204/2205/2206), (2251+2217) ○
ARL2208	Montagem à esq.	NC 1405+(1208+1708+2204/2205/2206), (2251+2218) ○
ARL2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/177+2205), (2209/2213+2206) 630,00
ARL2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206) 630,00
COMANDO MENTONIANO & SUPORTES (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)		
ARL2229	Comando mentoniano proporcional (ASL138)	NC 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179 2205,00
ARL1289	Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495 ○
ARL1288	Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495 ○
ARL1287	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415 1155,00
ARL1286	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq	NC 2228, (2219+1208), 2245+12222, 1405, 1339 1155,00
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES		
ARL2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	540,75
ARL2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207) 60,00
ARL2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2210, 2214, (2231/2232+2208) 60,00
ARL2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 1287 85,00
ARL2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 1286 85,00
ARL2252	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	99,75
ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)		
ARL2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,00
ARL2207	Montagem à dta.	○
ARL2208	Montagem à esq.	○
BOTÕES BUDDY (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)		
ARL1685	Vermelho	105,00
ARL1686	Amarelo	105,00
ARL1687	Verde	105,00
ARL1690	Azul	105,00
EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)		
ARL2254	Egg switch, preto	115,50
BOTÕES PIKO (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)		
ARL1711	Vermelho	115,50
ARL1712	Amarelo	115,50
ARL1713	Verde	115,50
ARL1714	Laranja	115,50
ARL1715	Azul	115,50
ARL1716	Preto	115,50
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT		
ARL2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	105,00
ARL2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	105,00
ARL2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	105,00



1289/1288



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de arco palmar

Código	Descrição	P.R.P. €	
ARL2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	131,25	
Opções da Unidade de Tracção/Condução			
COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ARL0228)			
ARL0228	Preto	○	
ARL2601	Cinza SpaceStation	○	
ARL2603	Lilás JellyBean	○	
ARL2605	Laranja Tangy	○	
ARL2607	Vermelho RockStar	○	
ARL2609	Azul Invacare	○	
COR DOS AROS DAS JANTES			
ARL2611	Cinza SpaceStation	○	
ARL2613	Lilás JellyBean	○	
ARL2615	Laranja Tangy	○	
ARL2617	Vermelho RockStar	○	
ARL2619	Azul Invacare	○	
FORQUETAS			
ARL2631	Forqueta única	◆	
ARL2632	Forqueta dupla	○	
RODAS DE TRACÇÃO			
ARL0704	14"x3" Pneumáticas, pneu preto	◆	
ARL0732	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8	○	
ARL0733	14"x3" Maciças, com injeção de gel	○	
Opções De Performance			
TIPO DE MOTOR			
ARL1282	Motor Durawatt 6 km/h, 4 polos	◆	
ARL1283	Motor Durawatt 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg)	262,50	
TIPO DE BATERIAS			
ARL1257	50 Ah Gel	◆	
Acessórios De Performance			
TECNOLOGIA G-TRAC			
ARL1215	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	656,25	
CARREGADOR DE BATERIAS			
ARL1343	Carregador OptiCharge 8A	◆	
ARL1313	Carregador OptiCharge 10A		
ARL1389	Carregador 10A	367,50	
Opções de Segurança			
KIT DE LUZES			
ARL1254	Sem Kit de Luzes	◆	
ARL1437	Kit de Luzes LED com intermitenteS	NC 1638, 2203, 2202, 2221	514,50
Acessórios De Segurança			
KIT DE TRANSPORTE			
ARL1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆	
ARL1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo) NC 2128	○	
CINTO PÉLVICO			
ARL1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆	
ARL2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telesc.) NC 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2191+2132)	21,00	
ARL1332	Cinto em H	168,00	
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT			
ARP2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	131,25	
ARP2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	131,25	
ARP2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	115,50	
ARP2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	115,50	
ARP2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bilateral, tam L (comp faixa 620 mm)	94,50	

Manípulo em forma de cogumelo



G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
ARP2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	94,50	
ESPELHO RETROVISOR			
ARL1415	Retrovisor direito	NC 2209, 2213, 1287	63,00
ARL1339	Retrovisor esquerdo	NC 2210, 2214, 1286	63,00
Acessórios			
GANCHOS PARA SUPORTE MOCHILA			
ARL2128	Ganchos para mochila (apenas no Modulite telescópico) NC 1494, 2173, 2179, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245	105,00	
MESA/TABULEIRO			
ARL1404	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287	262,50
ARL1405	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286	262,50
FABRICO ESPECIAL			
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).			
ARV1300	Especial		
PREÇO TOTAL			
TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO			
	Altura Assento-Chão (mm)		
	Modulite Standard 2110	Modulite Modular 2111	Modulite Modular 2112
1091 - Basculação Manual	450	450	480
1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20°	NC	450 / 475	480 / 505
1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG	NC	475	505
1094 - Basc. Com elev. de Ass.	NC	475	505



2128