



# QUICKIE Krypton R

Rev.1 Agosto 2017

Faturado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código postal:  
 Telf: Fax:

Enviado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código postal:  
 Telf: Fax:

Data da encomenda:  
 N° de encomenda Sunrise:



Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

**PVP Rec: 4.630 €**

KRR010000

● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

L = Opção mais leve

(+) = Acrescenta 500 gr

**Peso máximo usuário:**

**125 kg**

## DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

**LARGURA DO ASSENTO** - do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação

32	34	36	38	40	42	44	46
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**PROFUNDIDADE DO ASSENTO**

34	36	38	40	42	44	46	48
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO

A estrutura alta é 4 cm mais alta que a estrutura baixa

		Altura dianteira do assento em cm															
		Forqueta	Estrutura	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Rodas dianteiras	3"	111 mm	Baixa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		123 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Frog Leg						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		1 braço		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		111 mm	Alta					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Frog Leg									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		1 braço						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	4"	111 mm	Baixa		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Frog Leg						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		1 braço			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		111 mm	Alta						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		123 mm								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Frog Leg											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		1 braço							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	5"	111 mm	Baixa				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Frog Leg						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		1 braço				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
111 mm		Alta								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
123 mm											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Frog Leg												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1 braço											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
6"	123 mm	Alto										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Frog Leg												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



# Krypton R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo    L = Opção mais leve    (+) = Acrescenta 500 gr

## ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

A altura traseira do assento selecionado é ajustável + / - 1 cm

A altura traseira do assento tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura traseira do assento não pode ser superior à dianteira

**Importante:** Com alturas traseiras do assento de 46 cm e superiores, a largura entre protetores laterais aumenta 35 mm

Altura traseira do assento em cm

Rodas traseiras	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>	
25"		○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>

## PACKS

### ☐ KIT CARBON XTREME

Com o Kit Carbon Xtreme a cadeira vem sem tecido de assento

**Uma vez configurada a cadeira, junte-lhe o Kit Carbon Xtreme para otimizar a estabilidade, propulsão e função**

Por favor consulte a Folha de Pedido para escolher o tamanho mais adequado

O Kit Standard inclui:

Encosto Jay3 Carbono Nível Torácico Inferior e Almofada Jay Xtreme Active com bolsa de fluido standard

**895,40 €**

Personalize o kit a seu gosto:

☐ Incremento por Encosto Jay 3 Carbono Nível Torácico Médio

**164,44 €**

☐ Incremento por Almofada Jay Xtreme Active com bolsa de fluido Overfill

**112,45 €**

Ao pedir o kit Carbon Xtreme tem um **desconto de 318,27 €** em relação a pedir a almofada e o encosto por

## TECIDO DO ASSENTO

### Tecido do Assento

KRR020012 ● Tecido de cintas Airflow com 1 bolsa

Std

KRR020017 ☐ Tecido de cintas Airflow com 2 bolsas

61,80 €

KRR020018 ☐ Tecido de cintas Airflow com 1 bolsa e uma bolsa de cateter

61,80 €

KRR020019 ☐ Tecido de cintas Airflow Superlight (peso máx utilizador: 85 kg)

(4)

(L)

154,50 €

KRR020000 ○ Sem tecido do assento

s/c

### Almofada com capa preta

Espuma (dureza média): Grossura: KRR020101 ☐ 3 cm KRR020102 ☐ 5 cm

120,15 €

Latex (muito macia) Grossura: KRR020103 ☐ 5 cm KRR020104 ☐ 8 cm

120,15 €

### Almofada com capa especial (impermeável, transpirável)

Espuma (dureza media) Grossura: KRR020105 ☐ 3 cm KRR020106 ☐ 5 cm

226,27 €

Latex (muito macia) Grossura: KRR020107 ☐ 5 cm KRR020108 ☐ 8 cm

226,27 €

### Acessórios de assento

KRR090018 ☐ Cinto de posicionamento com fecho

(Apenas com encosto standard)

89,48 €

KRR020150 ☐ Capa de almofada com fecho

56,22 €

### Almofadas JAY

**NOTA - Estas são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa**

☐ JAY Xtreme Active

(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)

444,52 €

☐ JAY Easy Fluid, base curva

(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)

362,35 €

☐ JAY Lite

(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)

272,49 €

☐ JAY Easy Visco, base curva

(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)

131,13 €

☐ JAY Basic

(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)

54,63 €

## ENCOSTO

KRR030001 ● Encosto std regulável de alumínio (em preto)

Altura do encosto montado de fábrica:

Ângulos de ajuste em altura:

25-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm; 40-45 cm.

Std

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

KRR030006 ☐ Encosto de carbono (5)

(L)

390,00 €

altura fixa, barra rigidizadora próxima da tela, punho em borracha Krypton

○ 25	○ 32,5	○ 40
○ 27,5	○ 35	○ 42,5
○ 30	○ 37,5	○ 45

Altura do encosto montado de fábrica

Não permite ajustes em altura

(1): Não permite ajustar a altura  $\pm 1$  cm

(2): Não é possível ajustar a altura 1 cm para baixo, só 1 cm para cima

(3): Não é possível ajustar a altura 1 cm para cima, apenas 1 cm para baixo

(4): Peso máximo utilizador 85 kg; só possível para larguras de assento até 40 cm

(5): Não possível com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos Jay, nem com cinto

Para mais informação  
visite a nossa página Web  
[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



© Sunrise Medical 2017 2/6

Krypton R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo    L = Opção mais leve    (+) = Acrescenta 500 gr    **PVP**

ENCOSTO ( Cont.)				
KRR030015	●	Encosto dobrável e ajustável em ângulo	(De -31° a +15°) (peça de ajuste apenas na cor preta anodizado)	Std
KRR030012	○	Encosto ajustável em ângulo (não dobrável)	(De -31° a +15°) (peça de ajuste apenas na cor preta anodizado)	s/c
KRR030102	□	Encosto dobrável e ajustável em ângulo com duplo sistema de bloqueio	(De -31° a +15°)	63,88 €
Color da patilha (1): ● Preto    ○ Laranja    ○ Cinza prata    ○ Vermelho    ○ Azul				15,45 €
KRR030036    KRR030037    KRR030038    KRR030039				
<b>Punhos</b>				
KRR030200	○	Sem punhos	(L)	s/c
KRR030201	○	Punhos standard compridos		s/c
KRR030203	□	Punhos dobráveis	(apenas com encosto standard desde 32.5 cm)	189,19 €
KRR030204	□	Punhos ajustáveis em altura	(+)	319,62 €
KRR030205	□	Punhos ajustáveis em altura para JAY	(+)	219,94 €
<b>Tecido do encosto</b>				
KRR030316	●	Tecido do encosto EXO		Std
Cor dos frisos: ● Preto    ○ Laranja    ○ Cinza prata    ○ Vermelho    ○ Azul				
KRR030317	□	Tecido do encosto EXO PRO		136,59 €
Cor dos frisos: ● Preto    ○ Laranja    ○ Cinza prata    ○ Vermelho    ○ Azul				
KRR030005	□	Tecido do encosto EXO SUPERLIGHT	(L)	136,59 €
Cor dos frisos: ● Preto    ○ Laranja    ○ Cinza prata    ○ Vermelho    ○ Azul				
KRR030300	○	Sem tecido do encosto		s/c

**ENCOSTO JAY3 CARBONO**    *Selecione o encosto e tipo de fixações. Só com encosto standard*

<b>Largura da carcaça (en cm)</b>		<b>32</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
para larguras de cadeiras*		32-34	35-40	41 - 44	45 - 48
		<b>Torácico Inferior (LT)</b>			
Altura 17 cm		J3BCFSCSLTS32	J3BCFSCSLTS36	J3BCFSCSLTS41	769,15 €
Altura 24 cm		J3BCFSCSLTT32	J3BCFSCSLTT36	J3BCFSCSLTT41	J3BCFSCSLTT46
		<b>Torácico Medio (MT)</b>			
Altura 30 cm		J3BCFSCMTS32	J3BCFSCMTS36	J3BCFSCMTS41	J3BCFSCMTS46
Altura 38 cm		J3BCFSCMTT32	J3BCFSCMTT36	J3BCFSCMTT41	J3BCFSCMTT46
<b>Encaixes para encosto JAY 3 carbono</b>					
○ Encaixes com desmontagem rápida (Quick Release)		(QR)	s/c	<b>PVP</b>	
○ Encaixes fixos		(FX)	s/c		

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS				
KRR040101	□	Protetor ultraleve pequeno	(2) (L)	(fibra de carbono) 121,90 €
KRR040102	○	Protetor lateral de aluminio sem guarda lamas	(em preto mate)	s/c
KRR040103	●	Protetor lateral de aluminio com guarda lamas	(em preto mate)	(Altura traseira mínima do assento 39 cm) Std
KRR040104	□	Protetor lateral de carbono com guarda lamas		(Altura traseira mínima do assento 39 cm) 208,37 €
KRR040107	○	Protetor de plástico desmontável		s/c
KRR040052	□	Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas, e em profundidade (33 cm)	(3) (+)	240,94 €
KRR040117	□	Apoio de braços tubulares	(+)	123,95 €
KRR040000	○	Sem protetores laterais		s/c

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS				
KRR050029	○	Tubular	(L)	s/c
KRR050030	□	Tubular com proteção de plástico		83,09 €
KRR050025	○	Plataforma ajustável em ângulo e profundidade, de composite		s/c
KRR050024	●	Plataforma ajustável em ângulo e prof., de alumínio (em preto mate)		Std
KRR050026	□	Plataforma ajustável em ângulo e profundidade, de carbono		239,64 €
KRR050125	□	Plataforma Performance ajustável em ângulo	(Não possível com largura assento 32 e curvatura de apoio de pés 3 cm)	266,06 €
KRR050128	□	Plataforma rebatível para trás de composito (ajustável em ângulo e profundidade)	(4)	266,06 €
KRR050127	□	Posicionador de pés para plataforma	(apenas para plataformas KRR050025, KRR050024, KRR050026 e KRR050125)	74,15 €

(1): Cor da patilha apenas com encosto com duplo sistema de bloqueio. Outros casos apenas em preto  
(2): Com rodas de 24" a altura traseira mínima do assento ao chão é de 41 cm; com rodas de 25" é de 43 cm  
(3): Apenas com Centro de Gravidade (CoG) de 5,6 cm  
(4): Peso máximo utilizador 75 kg; não possível com rodas 4"  
(L)= Opção mais leve (+)= acresce mínimo 500 g ao peso da cadeira

Para mais informação visite a nossa página Web [www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)  
© Sunrise Medical 2017 3/6

# Krypton R

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

PVP

<b>Comprimento da perna (LLL)</b> Debe ser 3 cm menor que a altura dianteira do assento			
○ 36	○ 37	○ 38	○ 39
○ 40	○ 41	○ 42	○ 43
○ 44	○ 45	○ 46	○ 47
○ 48	○ 49	○ 50	○ 51
<b>ESTRUTURA (Selecione comprimento da estrutura; ângulo e curvatura do apoio de pés)</b>			
<b>Longitude da estrutura</b>			
KRR010206 ●	Estrutura standard		Std
KRR010207 ○	Estrutura 2cm mais comprida (não c/ profundidade de 48cm; recomendado com ângulo mais fechado do tubo da forqueta)		s/c
<b>Ângulo da estrutura</b>			
KRR010012 ●	Estrutura standard 100°		Std
KRR010013 □	Estrutura Performance 92°		167,23 €
<b>Curvatura do apoio de pés</b>			
KRR010101 ●	Curvatura do apoio de pés 1 cm		Std
KRR010103 □	Curvatura do apoio de pés Performance 3 cm (não é possível com largura de assento de 32 cm)		167,23 €
<b>Posição da forqueta (ver páginas traseiras)</b>			
KRR010301 ●	Ângulo standard do tubo da forqueta (mais aberto, e posição da roda adiantada)		Std
KRR010302 ○	Ângulo mais fechado do tubo da forqueta e posição da roda atrasada		s/c
<b>CENTRO DE GRAVIDADE (COG)</b> (distância entre o eixo da roda traseira e o tubo do encosto)			
COG56 ○	5,6 cm		
COG68 ○	6,8 cm		
COG80 ○	8 cm		
COG92 ○	9,2 cm		
COG104 ○	10,4 cm		
<b>ACESSÓRIOS DO CHASSIS</b> (escolha entre tubos de cola ou antivoltos, não ambos)			
KRR090031 □	Suspensão nas rodas traseiras até 70 kg	(1) (+)	538,34 €
KRR090032 □	Suspensão nas rodas traseiras até 120 kg	(1) (+)	538,34 €
<b>Tubo de cola (2)</b>			
KRR090001 □	Esquerdo KRR090002 □ Direito		71,57 €
KRR090003 □	Par	(+) (Não com anti vultos)	144,44 €
KRR090009 □	Suporte para canadianas	(sempre com tubos de cola)	42,16 €
<b>Antivoltos, rebatíveis (2)</b>			
KRR090004 □	Esquerdo KRR090005 □ Direito	(+)	161,05 €
KRR090006 □	Par	(+) (Não com ajuda tubo de cola)	319,62 €
KRR090007 □	Rodas antivoltos não rebatíveis (estilo Quickie) (2)	(+) (par)	167,44 €
<b>Anti vulto ativo (abatível pelo próprio utilizador) (2)</b>			
KRR090033 □	Esquerdo KRR090008 □ Direito	(+)	260,48 €
KRR090010 □	Rodas de trânsito	(2) (+) (Rodas de 3")	294,08 €
KRR090016 □	Anti-golpes	(Têxtil, com velcro)	75,40 €
KRR090577 □	Proteção para estrutura, em preto	(Proteção adesiva nos hangers, contra riscos)	125,00 €
<b>FORQUETAS</b> (compare com a sua opção na primeira página)			
KRR080013 ●	Forquetas Carbotech, em preto (111 mm)	(L) (só 111 mm)	Std
	Forqueta em cor: ○ Cinza prata ○ Laranja ○ Vermelho (3) ○ Azul (3)		60,06 €
KRR080029 ○	Forquetas de alumínio, em preto (123 mm)	(só 123 mm)	s/c
	Forqueta em cor: ○ Cinza prata ○ Laranja		60,06 €
KRR080008 □	Forquetas de um só braço (alumínio), em preto	(Comprimento 111 mm. Só com rodas com jante de alumínio)	195,36 €
	Forqueta em cor: ○ Laranja ○ Cinza prata ○ Vermelho (3) ○ Azul (3)		60,06 €
KRR080007 □	Forquetas FROG LEG	(+) (com suspensão; apenas na cor preto)	459,20 €
		(apenas com rodas 4" e 5" maciças e com todas as de jante de alumínio)	
<b>RODAS DIANTEIRAS</b> (compare com a sua opção na primeira página)			
KRR080301 ○	Maciça □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" (não com forqueta de 1 braço)		s/c
KRR080302 ○	Maciço macio □ 5" □ 6" (não com forqueta de 1 braço)		s/c
KRR080303 □	Maciça com luzes □ 3" □ 4" □ 5" (não com forqueta de 1 braço)		77,96 €
KRR080304 □	Maciça com jante de alumínio em cinza prata □ 4" □ 5"		92,05 €
KRR080306 □	Maior grossura (maciço macio) com jante de alumínio (cor cinza prata) □ 4" □ 5"		123,95 €
	Jante em cor anodizado: □ Preto □ Laranja □ Vermelho □ Azul		47,74 €
(1): Não possível com placa do eixo de carbono nem com tubo do eixo de carbono. Fabricado em alumínio			Para mais informação visite a nossa página Web <a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a> © Sunrise Medical 2017 4/6
(2): Não possível com camber a 0° Super leve			
(3): Em vermelho e azul apenas com forquetas Carbotech de 111mm ou de 1 braço, e sempre em combinação com rodas dianteiras maciças macias (KRR080302) ou de maior grossura maciço macio com jante de alumínio (KRR080306)			
(L)= Opção mais leve (+)= acrescenta mínimo de 500 g ao peso da cadeira			

Krypton R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo    L = Opção mais leve    (+) = Acrescenta 500 grs

PVP

RODAS TRASEIRAS <small>(compare com a seleção de tamanho de roda que escolheu na página 2)</small>				
NOTA: para utilizadores com um peso superior a 100 kg, aconselha-se rodas com raios cruzados				
KRR070000	○	Sem rodas traseiras		s/c
KRR070001	○	Com raios cruzados (36 raios cor cinza prata) (+)	(só com rodas de 24")	s/c
KRR070002	●	Rodas de desenho (36 radios cor zinta prata)	(só com rodas de 24")	Std
KRR070003	□	Rodas ultraleves (24 raios cor zinta prata)	(não com pneus maciços)(carrete e jante em preto. Ver opções p/ outras cores na página 6)	53,05 €
KRR070004	□	Rodas Proton (ultaleves) (24 raios pretos) (L)	(peso máximo do utilizador 100 Kg)	380,07 €
KRR070005	□	Rodas Spinergy, 18 raios pretos e carretes cinza prata	(outras cores disponíveis através do B4M)	628,40 €
KRR070006	□	Rodas Spinergy, 12 raios pretos e carretes cinza prata	(outras cores disponíveis através do B4M)	675,31 €
KRR070007	□	Rodas Spinergy, 12 raios pretos e carretes preto	(outras cores disponíveis através do B4M)	675,31 €
PNEUS				
KRR070101	○	Right Run	(só com rodas de 24")	s/c
KRR070106	□	Duplo perfil (+)	(só com rodas de 24") (não com rodas Spinergy)	109,88 €
KRR070107	□	Schwalbe One (L)		44,08 €
KRR070102	○	Maciços (+)	(não disponível com rodas ultra leves nem Proton. Apenas 24")	s/c
KRR070104	□	Marathon Plus Evolution (+)		100,98 €
AROS				
KRR070201	○	Aluminio Cinza prata pintado (L)	(não possível com aro afastado nas rodas ultra leves e Proton)	s/c
KRR070202	●	Aluminio Cinza prata anodizado (L)	(não possível com aro afastado nas rodas ultra leves e Proton)	Std
KRR070203	□	Aluminio pintado (introduzir código da cor) ..... (L)	(selecione a cor na última página)	74,16 €
KRR070204	○	Aço inoxidável (+)	(só com rodas de 24")	s/c
KRR070205	□	Titânio	(Com rodas de 25" só se forem Spinergy)	268,47 €
KRR070206	□	Titânio pintado	(Com rodas de 25" só se forem Spinergy)	268,47 €
KRR070207	□	Antiderrapante (+)	(só com rodas de 24")	377,20 €
KRR070208	□	Super anti-derrapante Maxgrepp® (+)	(sem separação entre o aro e a roda)(só com rodas de 24")	398,45 €
KRR070211	□	Anti-derrapante Surge® (+)		387,07 €
KRR070250	□	Capa do aro	(só com rodas de 24". Não com aros Surge )	145,71 €
Montagem do aro				
KRR070317	●	Estreito (17 mm) KRR070327 ○ Afastado (27 mm)		s/c
KRR070307	□	Muito estreito (7 mm)	(só com aros de aço ou aros Surge)	138,02 €
CAMBER				
KRR070049	□	0° Super leve (L)	(Não permite quaisquer ajustes)	39,00 €
KRR070600	●	0°	(Permite ajuste +/-15 mm de distância da roda à estrutura da cadeira)	Std
KRR070603	○	3°	(Permite ajuste +/-15 mm de distância da roda à estrutura da cadeira)	s/c
PROTETORES DE RAIOS (só com rodas de 24") (+) Não compatíveis com rodas Spinergy				
KRR070831	□	Transparentes		201,01 €
KRR070826	□	Rotation KRR070815 □ Graphic KRR070804 □ Bibbo		201,01 €
KRR070810	□	Fantasy KRR070813 □ Galactica KRR070805 □ Cheese		201,01 €
KRR070823	□	Princess KRR070808 □ Dancing Bear KRR070818 □ Jungle Fever		201,01 €
KRR070816	□	Happy Lions KRR070832 □ Water world KRR070825 □ Randolf		201,01 €
KRR070819	□	Monkeys KRR070821 □ Pirates KRR070811 □ Feather		201,01 €
KRR070820	□	Oriental KRR070824 □ Racing KRR070809 □ Dirt Race		201,01 €
KRR070829	□	Superhero KRR070814 □ Graffiti KRR070806 □ Chrome wheel		201,01 €
KRR070817	□	Hot wheels KRR070802 □ Basketball KRR070803 □ Basketball 2		201,01 €
KRR070822	□	Pool KRR070812 □ Flying water KRR070828 □ Space		201,01 €
KRR070827	□	Silk KRR070801 □ Abstract KRR070807 □ Creative		201,01 €
KRR070830	□	Tiger KRR070833 □ Zebra		201,01 €
TRAVÕES				
KRR060001	●	Travão standard		Std
KRR060002	□	Travão de joelho (montado alto)		69,02 €
KRR060010	□	Extensão para travão montado alto, rebatível	(só com travão de joelho)	34,51 €
KRR060003	□	Travão compacto		56,22 €
KRR060004	□	Travão compacto ultra leve (1) (L)		136,83 €
KRR060006	□	Travão de hemiplegia esquerdo (+)		195,36 €
KRR060007	□	Travão de hemiplegia direito (+)		195,36 €
(1): Ajuste do centro de gravidade de ± 2 cm (L)= Opção mais leve (+)= acrescenta 500 gr ao peso da cadeira				Para mais informação visite a nossa página Web <a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a> © Sunrise Medical 2017 5/6



Krypton R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo    L = Opção mais leve    (+) = Acrescenta 500 grs

PVP

ACESSÓRIOS		
KRR090000	● Kit de ferramentas	Std
KRR090024	□ Bomba alta pressão	95,86 €
KRR090025	□ Bomba	19,14 €
KRR090030	□ Mochila	88,18 €
KRR090026	□ Suporte de telemóvel	24,25 €

CORES PARA O ARO E CARRETE/JANTE					
		Aro (1)	Carretos/jante (2)	Aro (1)	Carretos/jante (2)
		74,16 €	150,64 €	74,16 €	150,64 €
01 Branco	□			26 Negro/gris en relieve	□
02 Cinza prata brilhante	□			27 Cinza ardósia	□
03 Cinza prata mate	□			28 Cinza platina	□
04 Cinza prata metalizado	□			29 Preto	□
06 Amarelo canário	□			31 Preto mate	□
07 Verde maçã brilhante	□			32 Branco puro	□
08 Verde maçã mate	□			33 Rosa flúor	□
14 Azul	□			34 Bronze	□
15 Azul brilhante	□			35 Azul pastel	□
16 Azul mate	□			36 Ciano	□
19 Violeta	□			37 Laranja metalizado	□
20 Violeta escuro mate	□			39 Cappuccino	□
21 Vermelho	□			40 Verde pistachio	□
22 Vermelho brilhante	□			41 Rosa metalizado	□
23 Vermelho mate	□			42 Cinza antracite mate	□
24 Laranja intenso	□			43 Azul Azure	□

ACABAMENTOS PARA A ESTRUTURA		
KRR100139	● Acabamento em carbono natural (sem revestimento)	Std
KRR100137	□ Acabamento em brilho (transparente)	365,00 €
KRR100138	□ Acabamento em mate (transparente)	365,00 €
KRR100122	□ Acabamento pintado em preto brilhante	365,00 €
KRR100123	□ Acabamento pintado em preto mate	365,00 €

GRÁFICOS " FLYING PIXELS" ESTAMPADOS PARA A ESTRUTURA			(Inclui o logo Krypton)
KRR100590	□ Cinza prata	154,5 €	
KRR100591	□ Vermelho	154,5 €	
KRR100592	□ Azul	154,5 €	

COR DOS AUTOCOLANTES "QUICKIE" e "KRYPTON" (3)		
KRR100550	○ Preto <small>(No caso do protetor lateral de carbono, o autocolante com o logo Quickie será em cinzento prata)</small>	s/c
KRR100551	○ Cinza prata	s/c
KRR100552	○ Laranja	s/c
KRR100553	○ Vermelho	s/c
KRR100554	○ Azul	s/c

COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24"(4)		
KRR100336	□ Laranja anodizado	150,65 €
KRR100337	□ Azul anodizado	150,65 €
KRR100338	□ Vermelho anodizado	150,65 €
(1): Só com aro de alumínio pintado		
(2): só para rodas com raios cruzados		
(3): Se selecionou gráficos estampados para a estrutura é necessário selecionar a cor dos autocolantes.		
(4): Apenas para rodas ultra leves de 24". Raios em preto		

Quickie Krypton - Preço base	
Preço com opções	..... €
Sem I.V.A	..... €
I.V.A	..... €
Preço total	..... €
Sunrise Medical	
Morada:	Email:
Tel.	Página web:
Fax.	Para mais informação visite a nossa página Web
	<a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a>
	© Sunrise Medical 2017 6/6

## PESO

Sabemos que o peso de uma cadeira com estas características é crucial. Por isso, criámos este guia para o ajudar a configurar a versão mais leve para a sua Krypton R

### Configuração real Krypton R Peso sem rodas: 3,65 kg Peso completo: 6,2 kg

**Estrutura:** Estrutura a 92° com curva do ap. pés 3 cm / Largura do assento: 36 cm / Profundidade assento: 40 cm / Altura dianteira: 47 cm / Altura traseira: 42 cm / Estrutura alta / Tela assento Air Flow Superlight

**Encosto:** Encosto de Carbono / Tecido EXO superlight / sem punhos

**Protetores:** portetor ultra leve pequeno, de fibra de carbono

**Rodas traseiras:** 24" Proton com aros de alumínio / pneus Schwalbe One

**Forquetas e rodas:** Forquetas Carbotechnology de 111mm / rodas dianteiras de 3"



**Travões:** Travão compacto ultra leve

**Apoio de pés:** tubulares

Nota: Pode haver uma tolerância de 5% devido a desvios lógicos em certos elementos tais como pneus, rodas dianteiras etc.

## AJUDA PARA CONFIGURAR A VERSÃO MAIS LEVE DE KRYPTON R

A Quickie tem uma ampla variedade de opções e acessórios para podermos cobrir todas as necessidades e preferências dos nossos clientes. Neste formulário de encomenda, juntámos umas notas para que quando tiver que configurar a cadeira, saiba quais são as opções mais leves e quais as que acrescentam um peso significativo à mesma.

- (L)** Indica a opção mais leve dentro dessa gama de opções  
**(+)** Com esta opção acresce mais de 500 gr ao peso da cadeira, em comparação com a opção mais leve dentro dessa gama de opções

## OPÇÕES MAIS LEVES

Estas são algumas das opções significativamente mais leves, que ajudarão a reduzir o peso total da cadeira, sem comprometer a durabilidade ou o conforto



**Encosto de carbono (KRR030006):**  
Encosto de carbono com a posição barra rigidizadora muito próxima à tela (20 mm)  
(100 gr menos comparativamente ao encosto standard de alumínio)



**Tela de cintas Airflow Superlight (KRR020019):** Tela de cintas multi ajustáveis com fivelas de composto e cintas mais leves (peso max. utilizador 85 kg)  
(100 gr menos comparativamente à tela de cintas Airflow standard)



**Tela de encosto EXO superlight (KRR030005):**  
Versão mais leve da tela EXO. Com enchimento de espuma EVA, cintas para ajuste em tensão  
(160 gr menos comparativamente à tela EXO Standard)



**Suporte do eixo Super leve (KRR070049):**  
(apenas para camber 0°). Fortemente aderente à placa do eixo (sem braçadeiras) nem ajustes.  
(160 gr menos comparativamente ao suporte do eixo standard)

Por favor, siga o seguinte método para tirar as medidas:

#### Largura do assento:


*Na cadeira:* De exterior a exterior dos tubos do assento



#### Profundidade do assento

a) *Para o utilizador:* Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho (aprox. 3-6 cm)

b) *Na cadeira:* Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento



#### Altura dianteira do assento:

a) *Para o utilizador:* Sentado com os joelhos a 90° Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé

b) *Na cadeira:* Desde a parte dianteira do tubo do assento ao chão Min. 3cm mais que a medida do utilizador (Ter em conta a espessura da almofada)

#### Altura traseira do assento:

*Na cadeira:* Desde a parte traseira do tubo do assento ao chão

**Nota:** A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 11 cm

#### Altura encosto:

a) *Para o utilizador:* Medida desde o assento (almofada incluída) até ao máximo um dedo (1-2cm), po de baixo da homoplata.

b) *Na cadeira:* Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto

**Nota:** A capacidade do utilizador de se manter erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que esta pode variar



#### Ângulo do encosto:

**Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade**

O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao chão


Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)

e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)


#### Estrutura baixa vs. Estrutura alta

##### Estrutura alta


##### Estrutura baixa



#### Estrutura Standard vs. Estrutura 2 cm mais comprida



#### Ângulo da estrutura:



#### Dados técnicos:

##### Largura total com:

0° camber: → AA + 17 cm

3° camber: → AA + 23 cm

##### Rodas 24"

##### Rodas 25"

AA + 17 cm

AA + 24 cm

**Altura total máxima** 95 cm

**Comprimento total max** 93 cm

Nota: estas medidas estão baseadas numa configuração standard:

As variações desta configuração podem variar estas medidas

Tolerância +/- 1 cm

**Peso da cadeira:** desde 6,2 kg

**Peso da cadeira sem rodas traseiras:** desde 3,8 kg

Pesos baseados na configuração descrita na página anterior



## ASSENTO



KRR020012  
Tecido de cintas Airflow



KRR20019  
Tecido de cintas Airflow Superlight



KRR090018  
Cinto de posicionamento

## ENCOSTO



KRR030006  
Encosto de carbono



KRR030102  
Encosto dobrável e ajustável em ângulo com duplo sistema de bloqueio



KRR030201  
Punhos standard compridos



KRR030203  
Punhos dobráveis



KRR030204  
Punhos ajustáveis em altura



KRR030316  
Tecido do encosto EXO



KRR030317  
Tecido do encosto EXO PRO



KRR030005  
Tecido do encosto EXO Superlight



Cor dos frisos tecidos  
Exo, Exo Pro e Exo  
Superlight



5 cm



Encosto Jay 3 Contorno  
Standard



Torácico inferior



Torácico medio

## PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS



KRR040101  
Protetor ultraleve pequeno



KRR040104  
Protetor lateral de carbono  
com guarda lamas



KRR040107  
Protetor de plástico  
desmontável




KRR040052  
Apoios de braços ajustáveis  
em altura mediante  
ferramentas (33 cm)



KRR040117  
Apoio de braços tubulares

## PLATAFORMAS E APOIOS DE PÉS



KRR050029  
Apoios de pés tubulares



KRR050030  
Apoios de pés tubulares  
com proteção de plástico



KRR050025  
Plataforma ajustável em ângulo e  
profundidade, de composite



KRR050026  
Plataforma ajustável em ângulo e  
profundidade, de carbono



KRR050125  
Plataforma Performance  
ajustável em ângulo



KRR050128  
Plataforma rebatível para trás  
de composite





KRR050127  
Posicionador de pés para  
plataforma

## POSIÇÃO DA FORQUETA





KRR010301  
Ângulo standard do tubo da  
forqueta, mais aberto e posição  
da roda adiantada



Ângulo standard e posição da roda adiantada, ideal para maior estabilidade frontal



KRR010302  
ângulo mais fechado do tubo da  
forqueta e posição da roda  
atrasada



Ângulo mais fechado e posição da roda traseira atrasada, o que reduz a largura dianteira da cadeira e facilita a manobrabilidade em espaços apertados



Ângulo standard Vs  
ângulo mais fechado

## EIXO e CAMBER



KRR070049  
Suporte do eixo para camber 0°  
Super leve



KRR070600 y KRR070603  
Suporte do eixo com ajustes,  
para camber 0° e 3°

## ACESSÓRIOS DO CHASSIS



KRR090032  
Suspensão



KRR090001  
Tubo de cola



KRR090004  
Anti volteios rebatíveis



KRR090007  
Rodas anti volteio não rebatíveis (estilo Quickie)



KRR090033 Anti volteio ativo



KRR090010  
Rodas de trânsito



KRR090016  
Anti-golpes



KRR090577  
Proteção adesiva para o chassis contra golpes

## FORQUETAS



Forquetas Carbotecture com rodas maior grossura com jante de alumínio



Forquetas de alumínio



KRR080008  
Forqueta de um só braço



KRR080007  
Forquetas Frog leg

## RODAS TRASEIRAS



KRR070001  
Rodas com raios cruzados



KRR070002  
Rodas de desenho



KRR070003  
Rodas ultraleves



KRR070004  
Rodas Proton



KRR070005  
Rodas Spinergy 18 raios



KRR070101  
Schwalbe Right Run



KRR070106  
Schwalbe Duplo Perfil



KRR070107  
Schwalbe One



KRR070104  
Schwalbe Marathon Plus Evolution



KRR070102  
Maciços



KRR070208  
Maxgrepp antiderrapante



KRR070211  
Surge®

## TRAVÕES



KRR060001  
Travão standard



KRR060002  
Travão de rodilha (montado alto)



KRR060003  
Travão compacto



KRR060004  
Travão compacto ultraleve



## ACABAMENTOS PARA A ESTRUTURA



## GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA A ESTRUTURA



## COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24 "



KRR100336  
Laranja anodizado



KRR100337  
Azul anodizado



KRR100338  
Vermelho anodizado