

P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL CHAMPION 2.0



Código ISO - 12 22 03 Cadeira de rodas manual ativa com chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico, sistema de encarte com um único movimento com cruzeta horizontal de alta robustez e estabilidade, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, estofado do encosto regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, patim único ajustável em ângulo com sistema de fecho e abertura automático, cinto de pernas, clip de fixação do chassis para fecho depois de encartada, forquetas dianteiras ajustáveis em altura; Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75°, 90°, adução/tapered). Kit de personalização com várias cores de chassis e decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes do eixo, tamanhos e opções disponíveis.



Versão SK: o chassis frontal rebatível encarta com sistema de bloqueio ficando a cadeira ainda mais compacta para o transporte.
 Peso máximo do utilizador: 120kg
 Peso da cadeira: a partir de 9,2kg*
 Peso para transporte: a partir de 6,7kg*

Kuschall

Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DHA0031	◆ KÜSCHALL CHAMPION 2.0	3.360,00
MYKÜSCHALL		
DHA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL SELECIONAR PARA PEDIR COR DE CHASSIS ESPECIAL (DHA4050) Anexar a descrição completa da cadeira	
DHA0200	Pack FUNÇÃO e ALIVIO DE PRESSÃO (Inclui Almofada MatrX Libra + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm	(NC : 1405, 1415, 1425, 7230) 489,00
DHA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada MatrX Libra + Encosto MatrX MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm	(NC : 1350, 1405, 1415, 1425, 7230) 1469,00
DHA0230	Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada MatrX Libra + Encosto MatrX Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 MM	(NC : 1405, 1415, 1425, 7230) 1139,00
ASSENTO		
CHASSIS		
	Material / Ângulo / Tipo	
DHA1150	◆ Chassis de Alumínio 75°	(NC : 1350) ◆
DHA1160	Chassis de Alumínio 90°	(NC : 1350) ○
DHA1170	Chassis de Alumínio 75° - TAPERED	(NC: 1250, 1320, 1325, 7000, 7010) 157,50
DHA1180	Chassis de Alumínio 90° - TAPERED	(NC : 1250, 1320, 7000,7010, 1325) 157,50
OPÇÕES DE CHASSIS		
DHA1250	Opção SK: Chassis frontal rebatível com sistema de encarte (NC chassis tapered)	(NC : 1350, 1924 a 1934, 4190, 8700) 630,00
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DHA1320	360 MM	(NC :2710, 7000) ○
DHA1325	380 MM	(NC : 7000) ○
DHA1330	◆ 400 MM	◆
DHA1335	420 MM	○
DHA1340	440 MM	○
DHA1345	460 MM	○
DHA1350	480 MM Só com chassis tapered	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345) ○



DHA1250

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo envolve alterações nas medições e na posição sentada do utilizador.

Código	Descrição		P.R.P. €
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)			
DHA1405	340 MM	(NC : 2630, 2710, 2720, 2860, 7810, 7820, 7830)	52,50
DHA1415	360 MM	(NC : 2710, 2720, 2860, 7810, 7820, 7830)	○
DHA1425	380 MM	(NC : 2720)	○
DHA1435	◆ 400 MM		◆
DHA1445	420 MM		○
DHA1460	440 MM		○
DHA1470	460 MM		○
DHA1480	480 MM	(NC : 2710)	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)			
DHA1600	Altura do encosto depende do encosto MatrX escolhido	OBRIGATÓRIO Seleccionar para usar encosto MatrX	(NC : 2200, 2220, 2230) ○
DHA1615	300 MM	(NC : 2200, 2240, 2400, 2595)	○
DHA1620	315 MM	(NC : 2200, 2240, 2400, 2595)	○
DHA1625	330 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1630	345 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1640	◆ 375 MM	(NC : 2240, 2595)	◆
DHA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1650	405 MM	(NC : 2240)	○
DHA1655	420 MM	(NC : 2240)	○
DHA1660	435 MM	(NC : 2240)	○
DHA1665	450 MM	(NC : 2240)	○
DHA1670	465 MM	(NC : 2240)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)			
DHA1740	450 MM	(NC : 1946 a 1960)	○
DHA1745	460 MM	(NC : 1948 a 1960)	○
DHA1750	470 MM	(NC : 1950 a 1960)	○
DHA1755	480 MM	(NC : 1952 a 1960)	○
DHA1760	490 MM	(NC : 1954 a 1960)	○
DHA1765	◆ 500 MM	(NC : 1956 a 1960)	◆
DHA1770	510 MM	(NC : 1958, 1960)	○
DHA1775	520 MM	(NC : 1960)	○
DHA1780	530 MM	(NC : 5000)	○
DHA1785	540 MM	só com rodas dianteiras de 5"	(NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250) ○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)			
Seleccionar chaSsis 75° se 0 <FSTF - RSTF < 70MM; seleccionar chasis 85° se 30 <FSTF - RSTF < 100MM			
DHA1815	390 MM	Só com rodas traseiras de 22" & 24"	(NC : 6420, 6430) ○
DHA1820	400 MM	Só com rodas traseiras de 22" & 24"	(NC : 6420, 6430) ○

Dependendo da configuração dos patins, pode ser montado na parte superior se:

FSTF > 500 mm e LLL < 400mm


OU

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponível como especial em MYküschall

RSTF / Tamanho da roda traseira

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm




Código	Descrição		P.R.P. €
DHA1825	410 MM	(NC: 6430)	○
DHA1830	420 MM	(NC: 6430)	○
DHA1835	430 MM		○
DHA1840	◆ 440 MM		◆
DHA1845	450 MM	(NC : 6400)	○
DHA1850	460 MM	(NC : 6400)	○
DHA1855	470 MM	Só com rodas traseiras de 25" & 26"	○
DHA1860	480 MM	Só com rodas traseiras de 25" & 26"	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)	Selecionar chassis 75° se LLL ≤ FSTF- 30 MM ; selecionar chassis 85° se LLL ≤ FSTF- 40 MM		
DHA1924	320 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1926	330 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1928	340 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1930	350 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1932	360 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1934	370 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)	○
DHA1936	380 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 380MM	○
DHA1938	390 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 400MM	○
DHA1940	400 MM		○
DHA1942	410 MM		○
DHA1944	420 MM		○
DHA1946	◆ 430 MM		◆
DHA1948	440 MM		○
DHA1950	450 MM		○
DHA1952	460 MM		○
DHA1954	470 MM		○
DHA1956	480 MM		○
DHA1958	490 MM		○
DHA1960	500 MM		○
ENCOSTO			
DHA2140	◆ Ajustável em ângulo, rebatível para a frente c/ sistema de bloqueio	O encosto fica bloqueado quando se rebate	◆
TELA DE ENCOSTO			
DHA2200	Standard ligeiramente almofadado	Não compatível com BH < 330 MM	(NC : 2300 a 2350, 2430, 2595) ○
DHA2220	◆ Regulável em tensão tecido preto premium		(NC : 2300 a 2350) ◆
DHA2230	Aero-Back regulável em tensão		(NC : 2300 a 2350) 262,50
DHA2240	Sem tela de encosto	Obrigatório para escolher encosto Matrx	(NC : 2430, 2595) ○
ENCOSTOS MATRX			
DHA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480) 1039,50
DHA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480) 1039,50
DHA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480) 1039,50
DHA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480) 1039,50
DHA2316	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480) 735,00
DHA2317	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480) 735,00
DHA2318	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480) 735,00
DHA2320	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480) 735,00

A altura Joelho Calcanhar (LLL) deve ser medida retirando a altura da almofada de assento

Patim/Largura de assento(SW)
Chassis Standard:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm

Chassis tapered:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm - 400 mm




INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 465 mm.

Código	Descrição		P.R.P. €
DHA2322		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	735,00
DHA2325		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	735,00
DHA2330		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído (NC : 3480)	735,00
DHA2331		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído (NC : 3480)	735,00
DHA2332		Encosto ELITE E2 plano, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2334		Encosto ELITE E2 plano, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2335		Encosto ELITE E2 plano, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2340		Encosto ELITE E2 plano, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2345		Encosto ELITE E2 plano, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : SW 480mm; 3480)	682,50
DHA2350		Encosto ELITE E2 plano, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2355		Encosto ELITE E2 plano, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído (NC : 3480)	682,50
DHA2357		Encosto ELITE E2 plano, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído (NC : 3480)	682,50
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA AJUDA 4)			
DHA2360		360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	
DHA2362		380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	
DHA2364		410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	
DHA2366		430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	
DHA2368		460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	
DHA2370		480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	
DHA2372		510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	
PUNHOS			
DHA2400	Sem punhos	Não compatível com BH < 330 MM	○
DHA2410	Punhos fixos curtos	Não compatível com encostos MATRX	78,75
DHA2420	◆ Punhos fixos Longos	Não compatível com tela light & encostos Matrx	◆
DHA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	Não compatível com encostos MATRX (NC : 3480)	210,00
DHA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados	(NC : 2595)	262,50
DHA2450	Punhos dobráveis	Não compatível com encostos MATRX (NC : 2595)	288,75
ÂNGULO ENCOSTO (BA)			
DHA2510		76°	○
DHA2530		80.5°	○
DHA2550	◆	85°	◆
DHA2570		89.5°	○
DHA2590		94°	○
OPÇÃO PARA ENCOSTO			
DHA2595	Esticador, rebatível e destacável	Não compatível com encosto MATRX e BH < 405 MM	105,00
ASSENTO			
TELA DE ASSENTO			
DHA2600	◆ Standard		◆
DHA2630	Tela Light	Não compatível com SW e SD > 420 MM e SD 340 MM (DHA1405)	94,50
ALMOFADA E OPÇÕES			
DHA2700		Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo	84,00
DHA2710		FLO-TECH LITE	131,25
DHA2720	MATRX LIBRA	NC com SD < 400 MM ; SW 360 MM Só compatível com SD 400/420 MM	418,95
OPÇÕES DE ASSENTO			
DHA2800	Bolsa de assento amovível	Inclui kit de fixação (DHA7010)	78,75



Ângulo do encosto



2510-2590



2600

2630



2700

2720



2800

Código	Descrição	P.R.P. €	
DHA2860	Plataforma rígida para assento	47,25	
APOIO DE PÉS			
DHA3240	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Avançada	○	
DHA3250	◆ Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Recuada	◆	
CINTO DE PÉS			
DHA3320	◆ Montado nos suportes da roda dianteira	◆	
DHA3330	Montado no chassis	○	
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS E APOIO DE BRAÇOS			
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS			
DHA3420	Protetor de roupa rebatível, carbono, sem rebordo - Novo desenho!	Só com rodas de 24" & 25" (NC : 6400 , 6430)	○
DHA3425	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	Só com rodas de 24" & 25" (NC :3490, 6400, 6430)	○
DHA3430	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : 3490)	157,50
DHA3440	Protetores de roupa destacáveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	Aumento de largura total: + 20 mm (NC : 3490)	157,50
DHA3450	◆ Protetores de roupa destacáveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	Só com rodas de 24" & 25" Aumento da largura total: + 20 mm (NC : 3490, 6400, 6430)	◆
APOIO DE BRAÇOS			
DHA3480	Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis	Não compatível com encosto Matrix	236,25
DHA3490	Laterais, reguláveis em altura, curtos	Aumento de largura total: + 20 mm Protetor de roupa não incluído	262,50
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO			
COR DO CHASSIS			
DHA4000	◆ Preto espacial		◆
DHA4010	Cinza antracite		○
DHA4020	Branco	(NC : 4220)	○
DHA4030	Vermelho Carmin		○
DHA4040	Azul Celeste		○
DHA4100	Preto Brilhante	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4060	Amarelo Flashy	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4070	Violeta atomico	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4130	Cinza claro	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4140	Azul Real	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4150	Vermelho Rubi	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4170	Laranja dinamite	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4180	Verde floresta	Prazo de entrega adicional +10 dias	367,50
DHA4050	Cor especial	Consultar preços e prazos com o departamento de Apoio a Clientes Fornecer código RAL/ informação adicional	Sob Consulta My Kuschal
ESTILO DO DECALQUE			
DHA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)	99,75
DHA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆



3240/3250



3405



3425

3430



3440




3450



3480

3490



BOLD



TAG

Código	Descrição	P.R.P. €	
COR DO DECALQUE BOLD			
DHA4200	Preto	○	
DHA4210	Cinza Escuro	○	
DHA4220	Cinza Claro	○	
DHA4230	Vermelho	○	
DHA4240	Azul	○	
DHA4250	Dourado	○	
COR DO DECALQUE TAG			
DHA4300	Preto	○	
DHA4310	◆ Vermelho	◆	
RODAS			
RODAS DIANTEIRAS			
DHA5000	3" Superdesportiva	Não compatível com FSTF 530-540 MM	○
DHA5050	4" Everyday c/ borracha preta	Não compatível com FSTF 540 MM	○
DHA5100	4" Comfort Preta	Não compatível com FSTF 540 MM	○
DHA5150	4" Starec preto	Não compatível com FSTF 540 MM	63,00
DHA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM	99,75
DHA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM	99,75
DHA5300	5" Everyday c/ borracha preta		○
DHA5350	◆ 5" Comfort Preta		◆
DHA5400	5" Starec preta		63,00
DHA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		99,75
DHA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		99,75
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (centro de gravidade)			
DHA6100	Posição 1 (mais activa)	Posição menos estável	○
DHA6110	Posição 2		○
DHA6120	Posição 3		○
DHA6130	Posição 4		○
DHA6140	◆ Posição 5		◆
DHA6150	Posição 6		○
DHA6160	Posição 7		○
DHA6170	Posição 8		○
DHA6180	Posição 9 (menos activa)	Posição mais estável	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS			
DHA6300	TETRA-CLIP	(NC : 6550, 6950, 6960)	78,75
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS			
DHA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6620, 6630, 6660, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	157,50
DHA6410	◆ 24"	(NC 6640)	◆
DHA6420	25"	(NC : 6500, 6510, 6640, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960)	○
DHA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	210,00
RODAS TRASEIRAS			
DHA6500	Rodas Ativas 24" (Jantes, eixo e raios - pretos - aros alumínio, pressão dos pneumáticos 7.5 bares)	(NC : todos os aros)	○
DHA6510	Rodas KÜSCHALL STAREC 22", 24", 26" , Jante preta, eixo cor prata, raios cor prata		◆
DHA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec negro, raios pretos	(NC : 6660)	367,50
DHA6550	Rodas SPINERGY L XK, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660)	519,75
TIPO DE PNEU			
DHA6600	◆ Schwalbe Rightrun preto/cinza 22", 24", 25", 26"		◆



5000

5050/5300




5100/5350

5200/5450



5250/5500



6300



6500

6520



6550

6510

Código	Descrição	P.R.P. €		
DHA6620	24" 25" 26" ,Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	99,75		
DHA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Preto	Proteção V-Guard (fibra Hi-tech)	105,00	
DHA6640	Pneumático, 7 bares (roda 24"), 4.5 bares (roda 22"), cinza	○		
DHA6660	Maciço, com relevo, preto 24" (NC travões performance)	○		
AROS-MOTOR				
DHA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	105,00	
DHA6710	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	84,00	
DHA6720	Titanio 24", dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	261,45	
DHA6740	24/25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	341,25	
DHA6750	24/25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	341,25	
DHA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	315,00	
DHA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	341,25	
DHA6780	Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	○	
DHA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	◆	
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)				
DHA6820	0°	○		
DHA6830	◆ 1°	(NC : 6950, 6960)	◆	
DHA6840	3°	(NC : 6960, 7230)	○	
PROTETORES DE RAIOS				
DHA6900	Transparentes 22", 24", 26"	157,50		
DHA6910	Negros 22", 24", 26"	157,50		
KIT DE FIXAÇÃO ALBER				
DHA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION	inclui 2 rodas anti-volteio Alber / Só com rodas de 24"	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200)	603,75
CLIPS DE FIXAÇÃO				
DHA7000	Faixas aderentes macho/ fêmea de fixação	○		
DHA7010	◆ Clips de fixação	◆		
CORDEL PARA AJUDAR A (DES)ENCARTAR				
DHA7100	◆ Cordel que auxilia o (des)encarte da cadeira pela frente	◆		
TRAVÕES				
DHA7200	Travão de puxar	○		
DHA7210	◆ Travões Standard, alavanca dobrada	◆		
DHA7220	Travões Standard, alavanca reta	○		
DHA7230	Travão performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	63,00	
DHA7240	Travões ativos	(NC : 7300)	84,00	
DHA7250	Travões ativos ultra-leves		136,50	
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO				
DHA7300	Para alavanca de travão reta		52,50	



6600 6620 6630



6640 6660



6780 6700 6710 6720



6790



6760

6740/6750



6770



6900

6910



7010



7210

7220



7200

7300

Código	Descrição	P.R.P. €
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
RODAS ANTI-VOLTEIO		
DHA7500	Roda anti-volteio direita (NC : 8300)	99,75
DHA7510	Roda anti-volteio esquerda (NC : 8300)	99,75
DHA7520	Roda anti-volteio, par	194,25
CINTO PÉLVICO		
DHA7800	Cinto Standard (não almofadado)	84,00
DHA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	Peso utilizador : 25-50 KG 126,00
DHA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 50-75 KG 136,50
DHA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 75-100 KG 136,50
DHA7840	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - AVANÇADA (90º em relação ao assento - pos anterior ao protetor de roupa)	○
DHA7850	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - RECUADA (60-70º em relação ao assento - pos posterior ao protetor de roupa) - incompatível com protetores com rebordo	○
REFLETORES		
DHA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	○
DHA7910	Reflectores s/ montar	○
ACESSÓRIOS		
PROTECTOR DE CHASSIS		
DHA8010	Proteção chassis dianteiro (2 unids)	Removível, com velcro 52,50
PONTEIRA		
max. 2 acessórios por lado		
DHA8100	Ponteira, montagem à direita	105,00
SUPORTE CANADIANAS		
DHA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	105,00
RODAS DE TRÂNSITO		
DHA8300	Rodas de trânsito de 3"	Só em combinação com (DHA7520) 189,00
OUTRAS OPÇÕES		
DHA8500	◆ Bomba de ar - Novo	◆
DHA8550	◆ Kit de ferramentas	◆
DHA8650	Saco para Rodas traseiras	105,00
DHA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	472,50
DHA8700	Bolsa viagem para Champion	Não precisa de retirar as rodas traseiras 325,50
DHA8750	Bolsa de viagem para Champion com opção SK (chassis frontal rebatível) Não se recomenda com protetores anti-salpicos fixos, punhos fixos, punhos ajustáveis em altura, encostos e almofadas Matrix	Bolsa rígida (a cadeira tem de estar encartada) 346,50
DHA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	78,75
DHA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	89,25



7230

7240



7250



7900

7810 / 7820 / 7830



8010



8100

8200

300



8700



8650



8750



8850

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OPÇÃO DHA8750 - BOLSA DE VIAGEM PARA CHAMPION COM OPÇÃO SK:

Dependendo da configuração da cadeira (largura, profundidade) e das opções escolhidas, a cadeira pode não caber na bolsa de viagem ou pode ser danificada durante o transporte. Não recomendado com:

- Protetores anti-salpicos fixos
- Punhos fixos,
- Punhos ajustáveis em altura
- Encostos e almofadas Matrix

TABELA I: POSIÇÃO DO PATIM EM RELAÇÃO COM O ÂNGULO DE ASSENTO E RODA DIANTEIRA													
		PATIM POSIÇÃO AVANÇADA						PATIM POSIÇÃO RECUADA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Diferença entre FSTF e RSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
90° Frame	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

Tabela II - Montagem do patim, tipo de chassis e Largura de assento									
Chassis Standard									
	SW 340	SW 360	SW 380	SW 400	SW 420	SW 440	SW 460	SW 480	
Montagem do Patim Standard									
Montagem do Patim Subida									
Chassis Tapered									
Montagem do Patim Standard									
Montagem do Patim Subida									

Tabela III - Relação entre Tipo de Chassis e Roda dianteira com Altura do Assento Dianteira e Profundidade													
		Chassis Longo						Chassis Curto					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												
90° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 4 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

SEAT WIDTH (SW)	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
460 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green

SEAT WIDTH (SW)	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
460 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Red

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.